LG Digital Signage
(MONITOR SIGNAGE)

Affichage dynamique numérique LG
(MONITEUR DE SIGNALISATION)

Señalización digital de LG
(MONITOR DE SEÑALIZACIÓN)

75UH5C 75UM3C

86UH5C 86UM3C

ENGLISH Easy Setup Guide


Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

FRANÇAIS Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

ESPAÑOL Guía Rápida

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.



⊕ Depending upon country / Selon le pays / Según del país

MFL69460212

P/No: MFL69460212 (1810-REV02)

English You can download the web manuals for this product at the following websites. (Keyword : UH5C, UM3C)

Français Vous pouvez télécharger en ligne les guides pour ce produit à partir des sites Web suivants. (Mots-clés : UH5C, UM3C)

Español Puede descargar los manuales web de este producto en los siguientes sitios web. (Palabra clave : UH5C, UM3C)

• www.lg.com/id-manual

SuperSign : http://partner.lge.com

English


Dimensions (Width x Height x Depth) / Weight	75UH5C 75UM3C	Head	1682 mm x 960 mm x 73.9 mm / 41.5 kg (66.2 inches x 37.7 inches x 2.9 inches / 91.4 lbs)
	86UH5C 86UM3C		1926.2 mm x 1097.2 mm x 78.3 mm / 49 kg (75.8 inches x 43.1 inches x 3.0 inches / 108.0 lbs)

Français

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) / Poids	75UH5C 75UM3C	Écran	1 682 mm x 960 mm x 73,9 mm / 41,5 kg (66,2 po x 37,7 po x 2,9 po / 91,4 lb)
	86UH5C 86UM3C		1 926,2 mm x 1 097,2 mm x 78,3 mm / 49 kg (75,8 po x 43,1 po x 3,0 po / 108,0 lb)


Español

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso	75UH5C 75UM3C	Cabezal	1 682 mm x 960 mm x 73,9 mm / 41,5 kg
	86UH5C 86UM3C		1 926,2 mm x 1 097,2 mm x 78,3 mm / 49 kg
Alimentación	75UH5C 75UM3C	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,7 A	
	86UH5C 86UM3C	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 3,5 A	


AUDIO OUT
DVI OUT
Network
LAN
AUDIO IN
AUDIO OUT
DP OUT
DVI-D IN


RS-232C OUT
RS-232C IN
3.3V 0.5A
USB 3.0 IN 5V 0.9A
HDMI IN 1 (4K@60Hz)
HDMI IN 2 (4K@60Hz)
HDMI IN 3 (4K@30Hz)
DP IN
PIXEL SENSOR
3.3V 0.25mA
IR & LIGHT SENSOR
HDMI OUT
DP OUT


**UH5C
/86UM3C



ENGLISH Due to the environment regulations about importation and disposal of batteries, remote control batteries will not be provided with LG monitor signage / commercial TV models (Argentina and Colombia).

ESPAÑOL Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías, LG monitor signage / commercial TVs no van a traer incluidas las pilas del control remoto (Argentina y Colombia).




A
B
LG
Life's Good
A
B


LG
Life's Good