

دليل المالك

نظام المسرح المنزلي ذو الصوت ثلاثي الأبعاد Blu-ray™

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك. كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

BH6220S (BH6220S, S62S1-S, S62S1-S, S62T1-C, S62S1-W)
BH6320H (BH6320H, SH86TM-S, SH86TM-C, SH85TM-W)
BH6420P (BH6420P, S62T1-S, S62S1-S, S62T1-C, S62S1-W)
BH6520T (BH6520T, S62T1-S, S62T1-C, S62S1-W)
BH6620P (BH6620P, SH86TQ-S/ C, SH86PE-S, S62D3-W)
BH6620S (BH6620S, SH86PE-S, SH86TQ-C, S62D3-W)
BH6620T (BH6620T, SH86TQ-S/ C, S62D3-W)



معلومات الأمان



تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحائوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينشأ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكتيبات المرفقة مع هذا الجهاز.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة. الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلاً موفراً فيه والحماية من الحرارة المفرطة. يجب ألا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السريير أو الكتبة أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.

تنبيه: تصدر الفئة 1M من شعاع الليزر المرئي وغير المرئي عند فتحه. لا تنظر إليه مباشرة بالأدوات البصرية

استخدام أي مفاتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينتج عنها التعرض لإشعاعات ضارة.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.

لا تحمل منافذ الحائط فوق طاقتها. منافذ الحائط التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستطالة أو منافذ الحائط المفككة أو التالفة أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تمثل خطراً. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غيار مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز. لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند تثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- حيث إن نظام الوصول المتقدم للمحتوى (AACS) معتمد كنظام حماية للمحتوى لتتسبقات أقراص البلو راي، والمشاكلة استخدام نظام مزج المحتوى (CSS) الخاص بتتسبقات أقراص الدي في دي، يتم فرض بعض القيود على خروج الإشارة، وما إلى ذلك، للمحتويات المحمية بنظام AACS. قد يختلف تشغيل هذا المنتج والقيود المفروضة عليه حسب وقت الشراء؛ حيث قد تكون هذه القيود معمول بها و/أو تم تغييرها بواسطة نظام AACS بعد تصنيع هذا المنتج.
- علاوة على ذلك، فإن علامة BD-ROM وBD+ تستخدم بشكل إضافي كأظمة حماية المحتوى، والتي تفرض قيود معينة بما فيها قيود على التشغيل للمحتويات المحمية بنظام BD-ROM و/أو BD+. للحصول على مزيد من المعلومات عن AACS، علامة BD-ROM، أو هذا المنتج، رجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد.
- يتم تشفير العديد من أسطوانات البلوراي التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل الأسطوانات المدججة (BD-ROM/DVD) بحماية ضد النسخ غير المرخص. ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرة بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث ينتج عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من الأقراص المحمية ضد النسخ.
- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، ومخصصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة منقحة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزرقاء (بلوراي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدججة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغير ترخيص، يعرضك للمسؤولية المدنية و/أو الجنائية.

هذا الجهاز مزود بطارية محمولة أو بطارية مخزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلويث البيئة وتعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملائم وتخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مخزنة للأنظمة المحلية بدون تعويض. "يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وكذلك عدم وضع أية أشياء ممتلئة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التلفزيون الملون

يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقًا للأسطوانات الجارية تشغيلها.

على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مُسجلة بنظام ألوان NTSC فسوف يتم إخراج الصورة كإشارة NTSC.

يمكن للتلفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات المخرجة من المشغل.

- إذا كان لديك تلفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صورًا مشوشة فقط عند استخدام الأسطوانات أو محتويات الفيديو المسجلة في NTSC.
- يقوم التلفزيون الملون متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائيًا وفقًا لإشارات الإدخال. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائيًا، قم بإيقاف تشغيله ثم شغله مرة أخرى لمشاهدة الصور العادية على الشاشة.
- وحتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام ألوان NTSC بالشكل الملائم على التلفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تسجيلها بالشكل الصحيح على المسجل الخاص بك.

تحذير

- يمكن أن تتسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الزغللة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاسترخاء حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

جدول المحتويات

31	- قائمة [لغة]
32	- قائمة [صوت]
34	- قائمة [تأمين]
35	- قائمة [شبكة]
35	- قائمة [آخري]
37	Sound Effect (المؤثر الصوتي)

4 التشغيل

38	التشغيل العام
38	- استخدام القائمة [الرئيسية]
38	- تشغيل القرص
38	- تشغيل ملف على قرص / جهاز USB
39	- تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد
39	- الاستمتاع بميزات BD-Live™
40	- تشغيل ملف على شبكة خادم
40	- عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت
41	- عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور
41	- استخدام قائمة الأقراص
41	- استئناف التشغيل
41	- ذاكرة آخر مشهد
42	التشغيل المتقدم
42	- تشغيل متكرر
42	- تكرار جزء محدد
42	- عرض معلومات المحتوى
43	- تغيير عرض قائمة المحتوى
44	- الخيارات أثناء عرض صورة
44	- الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح
45	المعلومات المعروضة على الشاشة
45	- عرض معلومات المحتوى على الشاشة
46	- التشغيل من وقت محدد
46	- اختيار لغة الترجمة
46	- الاستماع إلى صوت مختلف
46	- المشاهد من زاوية مختلفة
47	- تغيير نسبة العرض إلى الطول للتلفزيون
47	- تغيير صفحة رمز الترجمة
47	- تغيير وضع الصورة
48	- تسجيل أسطوانة صوتية
49	عمليات الراديو
49	- الاستماع إلى الراديو
49	- الضبط المسبق لمحطات الراديو
49	- حذف محطة محفوظة
49	- حذف جميع المحطات المحفوظة
49	- تحسين استقبال FM الضعيف
50	استخدام ميزة مميزة
50	استخدم LG Apps
51	- تسجيل الدخول

1 بدء التشغيل

3	معلومات الأمان
8	مقدمة
8	- الأقراص والرموز القابلة للتشغيل المستخدمة في هذا الدليل
9	- حول عرض رمز "O"
9	- ملاحظات التوافق
10	- متطلبات الملفات
11	- ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)
12	- حول DLNA
12	- بعض متطلبات النظام
12	- كود المنطقة
13	- جهاز التحكم عن بُعد
14	- اللوحة الأمامية
15	- اللوحة الخلفية

2 التوصيل

16	تركيب النظام
17	توصيل مكبر الصوت
17	- توصيل مكبرات الصوت بالمشغل
18	توصيلات التلفزيون
18	- توصيل HDMI
20	- توصيل الفيديو
20	- إعداد دقة الشاشة
21	توصيل الهوائي
22	التوصيلات بجهاز خارجي
22	- الوصلة الإضافية
22	- توصيل PORT.IN
23	- اتصال OPTICAL IN (مدخل بصري)
24	التوصيل بشبكك المنزلية
24	- اتصال الشبكة السلكية
25	- إعداد الشبكة السلكية
27	توصيل جهاز USB
27	- تشغيل المحتوى في جهاز USB

3 إعداد النظام

28	الإعدادات
28	- الإعداد الأولي
29	- ضبط إعدادات الإعداد
30	- قائمة [عرض]

5 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها	52
- عام	52
- الشبكة	53
- الصورة	54
- الصوت	54
- دعم العملاء	54
- إخطار البرامج مفتوحة المصدر	54

6 ملحق

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق.	55
- إعداد جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في التلفزيون	55
تحديث برامج الشبكة	56
- إخطار تحديث الشبكة	56
- تحديث البرنامج	56
معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials	58
- متطلبات النظام	58
تثبيت Nero MediaHome 4 Essentials	59
- مشاركة الملفات والمجلدات	59
قائمة رموز المنطقة	60
قائمة رموز اللغة	61
العلامات التجارية والتراخيص	62
مواصفات مخرجات الصوت	64
المواصفات	65
الصيانة	73
- التعامل مع الوحدة	73
- ملاحظات على الأقراص	73
معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة	74

مقدمة

الأقراص والرموز القابلة للتشغيل والمستخدمه في هذا الدليل

بدء التشغيل

الوصف	الرمز	الشعار	الوسائط/ المصطلح
• الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراؤها أو تأجيرها. • أقراص "Blu-ray ثلاثية الأبعاد" وأقراص "Blu-ray ثلاثية الأبعاد فقط". • أقراص BD-R/RE المسجلة بتنسيق BDAV.	BD	 Blu-ray Disc  Blu-ray 3D  Blu-ray 3D ONLY	Blu-ray
• أقراص BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق UDF Bridge، وUDF، وISO 9660+JOLIET	MOVIE MUSIC PHOTO		
• الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراؤها أو تأجيرها. • وضع الفيلم والصيغة النهائية فقط • يدعم القرص ثنائي الطبقات أيضًا	DVD	 DVD VIDEO  DVD R  DVD RW	DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW
تنسيق AVCHD نهائي	AVCHD		
• أقراص DVD±R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق UDF Bridge، وUDF، وISO 9660+JOLIET	MOVIE MUSIC PHOTO	 RW DVD-R  RW DVD+RW	DVD+R DVD+RW (8 سم، 12 سم)
وضع VR والصيغة النهائية فقط	DVD	 DVD RW	DVD-RW (VR) (8 سم، 12 سم)
قرص صوتي مضغوط	ACD	 COMPACT disc DIGITAL AUDIO	قرص صوتي مضغوط (8 سم، 12 سم)
• أقراص CD-R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق UDF Bridge، وUDF، وISO 9660+JOLIET	MOVIE MUSIC PHOTO	 COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable ReWritable	CD-R/RW (8 سم، 12 سم)
تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.	!	—	ملاحظة
يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لإساءة الاستخدام.	!	—	تحذير

حول عرض رمز "O"

قد يظهر رمز "7" على شاشة عرض التلفزيون لديك أثناء التشغيل، وهو ما يشير إلى أن الوظيفة الموصحة في دليل المالك هذا غير متوفرة على هذا القرص الخاص.

ملاحظات التوافق

- نظرًا لأن تنسيق BD-ROM عبارة عن تنسيق جديد، من الممكن حدوث مشاكل في قرص معين، واتصال رقمي، ومشاكل توافق أخرى. وإذا تعرضت لمشاكل توافق، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء معتمد.
- تسمح لك هذه الوحدة بالاستمتاع بوظائف مثل عرض صورة داخل صورة، الصوت الثنائي والباقات الافتراضية، وما إلى ذلك، مع دعم BD-ROM ونظام عرض BONUSVIEW (إصدار 2 من نظام BD-ROM المظهر 1 الإصدار 1.1). ومن الممكن تشغيل الفيديو والصوت الثنائي من قرص متوافق مع الوظيفة "صورة في صورة". للاطلاع على طريقة التشغيل، يُرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة في القرص.
- قد يتطلب عرض المحتوى عالي الدقة ومحتوى DVD القياسي الجاري تحويله مدخلًا ممكنًا لـ HDMI أو مدخل DVI ممكنًا لـ HDCP على جهاز العرض الخاص بك.
- قد تقيد بعض أقراص BD-ROM وDVD استخدام بعض أوامر أو ميزات التشغيل.
- يتم دعم Dolby TrueHD، وDolby Digital Plus، وDTS-HD بقنوات 5.1 كحد أقصى، في حالة قيامك باستخدام اتصال HDMI لإخراج صوت الوحدة.
- يمكنك استخدام جهاز USB لتخزين بعض المعلومات المتعلقة بالقرص، بما في ذلك المحتوى المنزل عبر الإنترنت. وستتحكم القرص الذي تستخدمه في طول فترة الاحتفاظ بهذه المعلومات.

ملاحظة

- استنادًا إلى حالات جهاز التسجيل أو قرص CD-R / RW (أو DVD±R / RW) نفسه، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R / RW (أو DVD±R / RW) في الوحدة.
- استنادًا إلى برنامج التسجيل والصيغة النهائية، قد تكون بعض الأقراص المسجلة (CD-R / RW، DVD±R / RW، وBD-R / RE) غير قابلة للتسجيل.
- قد لا تعمل أقراص BD-R / RE، وDVD±R / RW، وCD-R / RW المسجلة باستخدام كمبيوتر شخصي أو مسجل أقراص فيديو رقمية أو أقراص مضغوطة، إذا كان القرص تالفًا أو متسخًا أو في حالة وجود أتربة أو تكثيف على عدسات المشغل.
- في حالة قيامك بتسجيل قرص باستخدام كمبيوتر شخصي، حتى ولو كان مسجلًا بتنسيق متوافق، هناك حالات قد لا يعمل فيها بسبب إعدادات البرنامج التطبيقي المستخدم في إنشاء القرص. (يُرجى الرجوع إلى ناشر البرنامج لمزيد من المعلومات التفصيلية.)
- يتطلب هذا المشغل أقراص وتسجيلات لتلبية معايير فنية معينة للتوصل إلى جودة التشغيل المثلى.
- يتم تعيين أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقًا على هذه المعايير تلقائيًا. وهناك أنواع عديدة مختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بما في ذلك قرص CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA)، وتتطلب هذه الأنواع حالات موجودة مسبقًا لضمان التشغيل المتوافق.
- يجب أن يلاحظ العملاء أنه يلزم الحصول على إذن لتنزيل ملفات MP3 / WMA وملفات الموسيقى من الإنترنت. ولا تمنح شركتنا حق منح هذا الإذن. ويجب أن يُطلب الإذن دائمًا من مالك حقوق النشر.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [Mastered] (مُتحكم فيه) لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة. عند ضبط الخيار على Live System (نظام حي)، لن يمكنك استخدامه في مشغلات LG. (مُتحكم فيه/ نظام الملف الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام التشغيل windows Vista)

تأملاتنا تابلطمة

ملاذلاً تأملمة

موقع الملف	امتداد الملف	تنسيق الترميز	تنسيق الصوت	الترجمة
قرص، USB	“.avi”، “.divx”، “.mpg”، “.mpeg”، “.mkv”، “.mp4”، “.asf”، “.wmv”، “.m4v”، (فارغ)، “.vob”، “.3gp”	DIVX3.xx، DIVX4.xx، DIVX5.xx، DIVX6.xx، (التشغيل القياسي فقط)، XVID، MPEG1 SS، H.264 /MPEG-4 AVC، MPEG2 PS، MPEG2 TS، VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital، DTS، MP3، WMA، AAC، AC3	SubRip (.srt / .txt)، SAMI (.smi)، SubStation Alpha (.ssa / .txt)، MicroDVD (.sub / .txt)، VobSub (.sub)، SubViewer 1.0 (.sub)، SubViewer 2.0 (.sub / .txt)، TMPlayer (.txt)، DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”، “.divx”، “.mpg”، “.mpeg”، “.mkv”، “.mp4”، “.asf”، “.wmv”	DIVX3.xx، DIVX4.xx، DIVX5.xx، DIVX6.xx، (التشغيل القياسي فقط)، XVID، MPEG1 SS، H.264 /MPEG-4 AVC، MPEG2 PS، MPEG2 TS، VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital، DTS، MP3، WMA، AAC، AC3	SubRip (.srt / .txt)، SAMI (.smi)، SubStation Alpha (.ssa / .txt)، MicroDVD (.sub / .txt)، SubViewer 1.0 (.sub)، SubViewer 2.0 (.sub / .txt)، TMPlayer (.txt)، DVD Subtitle System (.txt)

يقيسولما تأملمة

موقع الملف	امتداد الملف	تردد العينة	معدل البت	ملاحظة
قرص، USB	“.mp3”، “.wma”، “.wav”، “.m4a”، (فارغ)، “.flac”	في نطاق 32 - 48 كيلو هرتز (WMA)، في نطاق 16 - 48 كيلو هرتز (MP3)	في نطاق 32 - 192 كيلو بايت في الثانية (WMA)، في نطاق 32 - 320 كيلو بايت في الثانية (MP3)	بعض ملفات WAV غير مدعومة على هذا المشغل.
DLNA	“.mp3”، “.wma”، “.wav”، “.m4a”، (فارغ)	في نطاق 32 - 48 كيلو هرتز (WMA)، في نطاق 16 - 48 كيلو هرتز (MP3)	في نطاق 32 - 192 كيلو بايت في الثانية (WMA)، في نطاق 32 - 320 كيلو بايت في الثانية (MP3)	بعض ملفات WAV غير مدعومة على هذا المشغل.

روصلاً تأملمة

موقع الملف	امتداد الملف	الحجم الموصى به	ملاحظة
قرص، USB DLNA	“.jpg”، “.jpeg”، “.png”، “.gif”	أقل من 4,000 × 3,000 × 24 بت/بكسل أقل من 3,000 × 3,000 × 32 بت/بكسل	ملفات الصور الفوتوغرافية ذات الضغط التقدمي وغير المخسر غير مدعومة.

- تحتوي حزمة خادم DLNA المرفقة في إصدار Macintosh على قيود في امتدادات الملفات المتوافقة، مثل ASF، WMA، و WMV.

ملاحظة

- ملفات "avi" المرمزة بترميز "WMV 9 codec" غير مدعومة.
- هذا المشغل يدعم ملفات UTF-8 حتى إذا كانت تحتوي على محتويات ترجمة بترميز موحد "Unicode". هذا المشغل يمكن أن يدعم ملفات الترجمة بترميز موحد "Unicode". النقية.
- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.
- الأقراص المسجلة من خلال جلسات متعددة على جهاز كمبيوتر شخصي عادي ليست مدعومة على هذا المشغل.
- ولتشغيل ملف أفلام، يجب أن يتطابق اسم ملف الأفلام مع اسم ملف الترجمة.
- إذا كان ترميز الفيديو MPEG 2 TS أو MPEG 2 PS، لن يتم تشغيل الترجمة.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للملف الصوت والمُشار إليه على الشاشة صحيحًا لملفات VBR.

ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)

- بإمكان هذا المشغل تشغيل الأقراص التي بتنسيق AVCHD. ويتم تسجيل هذه الأقراص بشكل طبيعي وتُستخدم في كاميرات الفيديو الرقمية.
- تنسيق AVCHD عبارة عن تنسيق كاميرا فيديو رقمية عالي الدقة.
- تنسيق MPEG-4 AVC/H.264 قادر على ضغط الصور بكفاءة أعلى من تنسيق ضغط الصور التقليدي.
- بإمكان هذا المشغل تشغيل أقراص AVCHD باستخدام تنسيق "x.v.Colour".
- قد لا تعمل بعض أقراص تنسيق AVCHD حسب حالة التسجيل.
- تحتاج أقراص تنسيق AVCHD إلى صياغة نهائية.
- يوفر تنسيق "x.v.Colour" مجموعة ألوان أكبر من أقراص كاميرا فيديو DVD العادية.

ملاحظة

- يقتصر اسم الملف على 180 حرفاً.
- الحد الأقصى للملفات/المجلدات:
أقل من 2000 (إجمالي عدد الملفات والمجلدات)
- استناداً إلى حجم وعدد الملفات، قد تستغرق قراءة محتويات الوسائط عدة دقائق.
- قد يختلف توافق الملف باختلاف الخادم.
- نظراً لاختبار توافق خادم DLNA على بيئة حزمة خادم DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials (Windows edition)، وقد تختلف متطلبات الملف ووظائف التشغيل باختلاف خوادم الوسائط.
- لا تكون متطلبات الملف الموجودة في صفحة 10 متوائمة دائماً. فقد تكون هناك بعض القيود على ميزات الملف وقدرة خادم الوسائط.
- تشغيل ملفات ترجمة الفيديو متاح فقط على خادم الوسائط DLNA الذي أنشأه برنامج Nero MediaHome 4 Essentials مع هذه الحزمة من المشغلات.
- من المحتمل أنه لم تتم مشاركة الملفات بشكل صحيح من الوسائط القابلة للنقل، مثل قرص USB وقرص DVD وغيره، على خادم الوسائط الخاص بك.
- لا يمكن لهذه الوحدة دعم ملف MP3 المدمج في علامة ID3.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للملف الصوت والمُشار إليه على الشاشة صحيحًا لملفات VBR.
- ربما لم يتم تشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة والتي تحتوي عليه القرص المضغوط أو 1.1 / 1.0 USB بشكل صحيح. يُوصى باستخدام قرص Blu-ray أو USB 2.0 لتشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة.
- يدعم هذا المشغل MPEG-4 AVC/H.264 / Main profile أو أعلى بمستوى 4.1. وبالنسبة للملف ذي المستوى الأعلى، ستظهر رسالة التحذير على الشاشة.
- هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC#1 أو Qpel#2.
- GMC – Global Motion Compensation 1#
- Qpel – Quarter pixel 2#

كود المنطقة

يحتوي هذه الجهاز على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز. لا يمكن لهذه الوحدة سوى تشغيل أقراص BD-ROM أو DVD التي تحمل نفس تسمية الكود المطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز أو تحمل تسمية "الكل".

تحديد النظام

يجب عليك تحديد وضع النظام الملائم لنظام التلفزيون الخاص بك. افتح درج القرص باستخدام أزرار فتح/قفل (OPEN/CLOSE) ► ثم اضغط واستمر في الضغط على زر الإيقاف المؤقت (PAUSE) ■ لأكثر من خمس ثواني لتتمكن من تحديد أحد الأنظمة (PAL، NTSC، AUTO)

حول DLNA

هذا المشغل عبارة عن مشغل وسائط رقمية معتمد من DLNA، ويمكنه عرض وتشغيل محتوى الأفلام والصور والموسيقى من خادم الوسائط الرقمية المتوافق مع DLNA لديك (الكمبيوتر الشخصي والإلكترونيات الاستهلاكية).

تحالف الشبكة الرقمية الحية (DLNA) عبارة عن مؤسسة صناعية من الإلكترونيات الاستهلاكية، وصناعة الحوسبة، وشركات أجهزة المحمول. توفر الحياة الرقمية للمستهلكين سهولة مشاركة الوسائط الرقمية من خلال شبكتك المنزلية.

يجعل شعار شهادة DLNA من السهل العثور على المنتجات التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية للتوافق مع DLNA. ويتوافق هذا الجهاز مع المبادئ التوجيهية للتوافق مع DLNA إصدار 1.5.

عند قيام كمبيوتر شخصي بتشغيل برنامج خادم DLNA أو توصيل جهاز آخر متوافق مع DLNA بهذا المشغل، قد يُطلب إجراء بعض التغييرات على إعداد البرنامج أو الأجهزة الأخرى. يُرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بالبرنامج أو الجهاز لمزيد من المعلومات.

بعض متطلبات النظام

لتشغيل الفيديو عالي الدقة:

- شاشة عالية الدقة تحتوي على مقابس مدخل HDMI.
- قرص BD-ROM به محتوى عالي الدقة.
- مطلوب مدخل DVI مَكَّن لـ HDMI أو HDCP على جهاز العرض لديك لبعض المحتوى (كما هو محدد من قِبل مؤلفي الأقراص).

جهاز التحكم عن بُعد

1

بدء التشغيل

3

SPEAKER LEVEL: يقوم بتعيين مستوى صوت مكبر الصوت المطلوب.

SOUND EFFECT: يحدد وضع المؤثر الصوتي.

VOL +/-: يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

OPTICAL: يقوم بتغيير وضع الإدخال إلى بصري مباشرة.

MUTE: يقوم بكتم صوت الوحدة.

الأزرار الملونة (R, G, Y, B):

- استخدمها لتصفح قوائم BD-ROM. كما تُستخدم أيضًا لقوائم [فيلم]، [صورة]، [موسيقى]، [مميزة] و [LG Apps].

- زر Z: يحدد المخرج أحادي الصوت / ستريو في وضع FM.

الأزرار الرقمية 0-9: يحدد الخيارات المرقمة في القائمة.

CLEAR: يزيل علامة من قائمة البحث أو رقم عند ضبط كلمة المرور.

REPEAT (↺↻): التسلسل المطلوب.

AUDIO: يحدد لغة الصوت أو قناة الصوت. مضغوط.

(REC): قوم بتسجيل قرص صوتي.

★: هذا الزر غير متوافر.

SOUND ZOOM: لتحديد وضع تأثيرات تكبير الصوت.

4

أزرار التحكم في التلفزيون: انظر صفحة 55.

1

FUNCTION: يقوم بتغيير وضع الإدخال.

SUBTITLE: يحدد لغة الترجمة.

(POWER): يشغل المشغل ويوقف تشغيله.

(OPEN /CLOSE): إخراج وإدخال الاسطوانة.

SLEEP: يقوم بتعيين فترة زمنية معينة يتم بعدها إغلاق الوحدة.

INFO /MENU (□): يعرض أو يظهر العرض الجاري على الشاشة.

HOME (⬆): تعرض أو الخروج من [قائمة رئيسية].

DISC MENU: للوصول إلى قائمة على قرص.

2

أزرار التوجيه: اختر خياراً من القائمة.

PRESET +/-: يحدد برنامج الراديو.

TUNING +/-: يقوم بتوليف محطة الراديو المطلوبة.

ENTER (⊙): يتعرف على تحديد القائمة.

BACK (↶): الخروج من القائمة أو العودة للشاشة السابقة.

TITLE /POP UP: تعرض عنوان الـ DVD أو قائمة BD-ROM القرعية، إن وجدت.


(STOP): يوقف التشغيل.

(PLAY): يبدأ التشغيل.


(PAUSE/STEP): يوقف التشغيل.

(SKIP): انتقل إلى الفصل / المسار / الملف التالي أو السابق.

(SCAN): يبحث للخلف أو للأمام.




تركيب البطارية



قم بإزالة غلاف البطارية الموجود على ظهر جهاز التحكم عن بُعد، وأدخل بطارية واحدة (مقاس AAA) مع تطابق كل من + و - بشكل صحيح.


اللوحة الأمامية



- 5** أزرار للتشغيل
- △ (OPEN /CLOSE)
 - >|| (PLAY / PAUSE)
 - (STOP)
 - F** (Function) (وظيفة)
 - يقوم بتغيير مصدر أو وظيفة الإدخال.
 - + /- .VOL
 - ⏻ (POWER)

- 1** درج الأقراص
- 2** إطار العرض
- 3** PORT. IN
- 4** USB Port

اللوحة الخلفية




7 منفذ LAN
8 HDMI OUT TO TV
9 VIDEO OUT

1 سلك التيار المتردد
2 موصلات مكبر الصوت
3 مروحة تبريد
4 OPTICAL IN
5 موصل الهوائي
6 AUX (L/R) INPUT

تركيب النظام

يعرض الرسم التوضيحي التالي مثلاً على تركيب النظام. لاحظ أن الرسوم التوضيحية في هذه التعليمات تختلف عن تلك الخاصة بالوحدة الفعلية لأغراض الشرح. للحصول على أفضل صوت ممكن، يجب وضع جميع مكبرات الصوت بخلاف مضخم الصوت على بعد نفس المسافة من وضع الاستماع (A).



(A) مكبر الصوت الأمامي الأيسر (س)/

(B) مكبر الصوت الأمامي الأيمن (ي):

ضع مكبري الصوت الأماميين على جانبي جهاز العرض أو الشاشة وتندقق مع سطح الشاشة قدر الإمكان.

(C) مكبر الصوت الأوسط:

ضع مكبر الصوت الأوسط أعلى أو أسفل جهاز العرض أو الشاشة.

(D) مكبر الصوت الأيسر المحيط (س)/

(E) مكبر الصوت الأيمن المحيط (ي):

ضع مكبرات الصوت هذه خلف وضع الاستماع لديك، مع توجيهها إلى الداخل قليلاً.

(F) مضخم الصوت:

لا يُعد موضع مضخم الصوت مهماً جداً، نظراً لأن الأصوات ذات الجهير المنخفض ليست اتجاهية إلى درجة عالية. ولكنه من الأفضل وضع مضخم الصوت بالقرب من مكبري الصوت الأماميين. وأدره تجاه وسط الغرفة للحد من انعكاسات الجدار.

(G) الوحدة


تحذير

- احرص على ألا يضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في أنبوب مكبر الصوت.*
- *أنبوب مكبر الصوت: فتحة لصوت الجهير الوافر في كابينة (حاوية) مكبر الصوت.
- ضع مكبر الصوت الأوسط على بعد مسافة آمنة من وصول الأطفال إليه. وإلا قد يؤدي هذا إلى سقوط مكبر الصوت، مما يسبب إصابة شخصية و/أو تلف الممتلكات.
- تحتوي مكبرات الصوت على أجزاء مغناطيسية، ولذلك قد يحدث عدم انتظام الألوان في شاشة التلفزيون CRT أو شاشة عرض الكمبيوتر الشخصي. يُرجى استخدام مكبرات الصوت بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة عرض الكمبيوتر الشخصي.
- قبل استخدامك لمضخم الصوت، يرجى إزالة الفينيل الواقعي.

توصيل مكبر الصوت

توصيل مكبرات الصوت بالمشغل

1. قم بتوصيل أسلاك مكبرات الصوت بالمشغل.
كل سلك من أسلاك مكبرات الصوت مرمز بالألوان. استخدم
الأسلاك ذات الألوان المتوافقة لمكبرات الصوت المناسبة.




اللون	مكبر الصوت	الوضع
رمادي	الجزء الخلفي	يمين الجزء الخلفي
أزرق	الجزء الخلفي	يسار الجزء الخلفي
أخضر	المركز	المركز
برتقالي	مضخم الصوت	أي وضع أمامي
أحمر	الجزء الأمامي	الجانب الأيمن للجزء الأمامي
أبيض	الجزء الأمامي	الجانب الأيسر للجزء الأمامي

2. قم بتوصيل سلك مكبر الصوت بطرف مكبر الصوت.

وصل الطرف الأسود من كل سلك بالوصلات الطرفية المميزة
بالعلامة - (ناقص) والطرف الآخر بالوصلات الطرفية المميزة
بالعلامة + (زائد).

توصيل HDMI

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بهذا المشغل باستخدام كابل HDMI (كابل HDMI™ من نوع A، وعالي السرعة). صل قابس HDMI OUT الموجود على المشغل بقابس HDMI الموجود على تلفاز أو شاشة.



توصيلات التلفزيون

- قم بإجراء إحدى التوصيلات التالية اعتمادًا على الإمكانيات الموجودة في جهازك.
- توصيل HDMI (صفحة 18)
- توصيل الفيديو (صفحة 20)

ملاحظة

- اعتيادًا على تلفزيونك والجهاز الآخر الذي تريد توصيله، توجد عدة طرق يمكنك بها توصيل جهاز التسجيل. استخدم أحد التوصيلات الموضحة في هذا الدليل فقط.
- يرجى الرجوع إلى أدلة التلفزيون ونظام الاستريو أو الأجهزة الأخرى عند الضرورة لإجراء التوصيلات الأفضل.
- تأكد من توصيل المشغل مباشرةً بالتلفزيون. قم بتوليف التلفزيون إلى قناة إدخال الفيديو الصحيحة.
- لا تقم بتوصيل جهاز التسجيل الخاص بك من خلال VCR الخاص بك. يمكن أن يؤدي نظام حماية النسخ إلى تشويه صورة.

قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

معلومات إضافية حول HDMI

- عند توصيل HDMI أو جهاز متوافق مع DVI، تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI والمشغل. ثانيًا، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة 30 ثانية تقريبًا ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
 - تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل لهذه الوحدة على نحو صحيح.
 - الجهاز المتصل متوافق مع إدخال الفيديو 720x576p أو 1280x720p أو 1920x1080i أو 1920x1080p.
- لن تعمل جميع أجهزة HDCP المتوافقة أو HDMI أو DVI مع هذا المشغل.
 - لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متوافق مع HDCP.

ما هو SIMPLINK؟



بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيلة HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

ملاحظة


حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

ملاحظة

- إذا كان جهاز HDMI الموصل لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالمشغل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراج الصوت.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستبانة"، صفحة 20).
- اختر نوع مخرجات الفيديو من مقيس HDMI OUT باستخدام خيار [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعدادات] (انظر صفحة 31).
- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أعطال. لحل المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- في حالة عدم التحقق من توصيل HDMI بـ HDCP، تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود على 4.5 م بشكل عام).

توصيل الفيديو

وصل قابس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الموجود في المشغل بقابس video in (مدخل الفيديو) في التلفاز باستخدام كابل الفيديو. ويمكنك سماع الصوت من خلال مكبر الصوت الخاص بالنظام.



إعدادات دقة الشاشة

يقدم المشغل العديد من إعدادات دقة شاشة المخرج لقابس HDMI OUT. يمكنك تغيير مستوى الاستبانة باستخدام قائمة [إعدادات].

1. اضغط على (HOME).
2. استخدم </> لاختيار [إعدادات] واضغط على (ENTER). تظهر قائمة الإعدادات [إعدادات].
3. استخدم $\wedge / \vee$ لاختيار [عرض] ثم اضغط على > لتنتقل إلى المستوى الثاني.
4. استخدم $\wedge / \vee$ لاختيار [دقة] ثم اضغط على (ENTER) لتنتقل إلى المستوى الثالث.




5. استخدم $\wedge / \vee$ لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على (ENTER) لتأكيد اختيارك.



توصيل الهوائي

قم بتوصيل الهوائي الموفر للاستماع إلى الراديو.



ملاحظة

وبعد توصيل هوائي FM السلكي، اجعله في وضع أفقي قدر الإمكان. تأكد من مد هوائي FM السلكي بشكل كامل.

ملاحظة

- إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستبانة على 576 بكسل كما يلي:
 1. اضغط على ▲ لفتح درج الأسطوانات.
 2. اضغط على (STOP) ■ لأكثر من 5 ثواني.
- عند ضبط مستوى الدقة على 576i في وصلة HDMI، يتم إخراج مستوى الدقة عند 576 بكسل.
- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي، ثم قمت بتوصيل قابس HDMI بالتلفزيون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقائي].
- إذا اخترت مستوى استبانة غير مقبول في التلفزيون الخاص بك، سوف تظهر الرسالة التحذيرية. وبعد تغيير الاستبانة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة 20 ثانية وسوف يعود مستوى الاستبانة تلقائيًا إلى مستوى الاستبانة السابق.
- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وتفضيل التلفزيون المتصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحتوى الموجود على أسطوانة BD-ROM.
- دائمًا ما يتم إخراج استبانة مقبس VIDEO OUT على مستوى استبانة 576i بت.


توصيل PORT.IN

يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى الصوت من مشغل الصوت المحمول لديك من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصيل مقبس ساعات الرأس (أو مخرج الخط) في مشغل الصوت المحمول في مقبس PORT.IN بهذه الوحدة.

ثم حدد الخيار [PORTABLE] محمول عن طريق الضغط على FUNCTION (راديو وإدخال) و (ENTER).

كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.




التوصيلات بجهاز خارجي

الوصلة الإضافية

يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى الصوت من مكون خارجي من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصيل مقابس مخرج الصوت التناظري في المكون الخاص بك بـ AUX L/R (المدخل الإضافي) في هذه الوحدة. ثم حدد الخيار [AUX] إضافي بالضغط على FUNCTION (راديو وإدخال) و (ENTER).

كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.



اتصال OPTICAL IN (مدخل بصري)

يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى الصوت من المكون الخاص بك باستخدام اتصال رقمي بصري من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.

قم بتوصيل مقبس المخرج الرقمي في المكون لديك بمقبس


OPTICAL IN (مدخل بصري) في الوحدة.

ثم حدد الخيار [OPTICAL] البصري] عن طريق الضغط على


FUNCTION (راديو وإدخال) و ENTER (⊙).

أو اضغط على OPTICAL (بصري) للتحديد بشكل مباشر.

كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.



التوصيل بشبكته المنزلية



هذا المشغل يمكن توصيله بشبكة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية. وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة منزلية واسعة النطاق، سوف يمكنك الوصول إلى خدمات، مثل تحديثات البرامج، وتفاعلية BD-Live، والخدمات المتاحة على الإنترنت.

اتصال الشبكة السلكية

يوفر استخدام الشبكة السلكية الأداء الأمثل، نظرًا لأن الأجهزة المتصلة تتصل مباشرة بالشبكة، ولا تخضع لتداخل تردد الراديو. يُرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك للاطلاع على المزيد من التعليمات.

قم بتوصيل منفذ LAN في المشغل بالمنفذ المقابل في المودم أو الموجه لديك باستخدام كابل LAN أو Ethernet متوفر تجاريًا.

ملاحظة

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل. عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط على القفل.
- لا توصّل كبل هاتف بمنفذ شبكة المنطقة المحلية.
- حيث أنه يوجد تبيئات توصيل متنوعة، رجاء اتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقدم خدمة شبكة الانترنت.
- إذا كنت ترغب في الدخول إلى محتوى من أجهزة كمبيوتر أو ملقمات DLNA، يجب توصيل هذا المشغل بنفس شبكة الاتصال المحلية معها من خلال موجه.
- لضبط جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كخادم "Nero MediaHome 4"، قم بتثبيت برنامج "Nero MediaHome 4" على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (راجع صفحة 58)

الإعداد المتقدم

إذا كنت ترغب في ضبط إعدادات الشبكة يدويًا، استخدم $\wedge / \vee$ لتحديد [الإعداد المتقدم] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER.

1. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [ديناميكي] و[ثابت].

وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول الإنترنت تلقائيًا.



ملاحظة

إذا لم يكن هناك ملقم DHCP على الشبكة وكنت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترنت يدويًا، اختر [ثابت] ثم اضغط على [عنوان IP] و[قناع شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS] باستخدام $\wedge / \vee / < / >$ والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عند إدخال رقم ما، اضغط على CLEAR لمسح الجزء المميز.

2. قم بتحديد [التالي] واضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER لتطبيق إعدادات الشبكة.



يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

3. اضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER مع تمييز [إغلاق] لإنهاء إعدادات الشبكة السلكية.

إعداد الشبكة السلكية

إذا كان هناك ملقم DHCP على شبكة الاتصال المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعيين عنوان بروتوكول الإنترنت لهذا المشغل تلقائيًا. وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المنزلية ضبط إعدادات شبكة المشغل. اضغط على [شبكة] على النحو التالي.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية الخاصة بك.


1. قم بتحديد الخيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على (⊙) ENTER.



2. اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط على زر الإدخال (⊙) ENTER عند تمييز زر البدء [البداية]



سيتم توصيل الشبكة تلقائيًا بالوحدة.



ملاحظات حول اتصال الشبكة:

- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل. ووفقاً لطريقة الدخول واتفاق المشترك مع موفر خدمة الإنترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك محدودية لعدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موفر خدمة الإنترنت الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، قد لا يُسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل.)
- قد لا يُسمح باستخدام "موجه" أو قد يكون استخدامه محدوداً وفقاً للسياسات والقيود المتبعة من قبل موفر خدمة الإنترنت الخاص بك. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت مباشرة.

- العديد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالباً ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجه أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الفور بإيقاف تشغيل الطاقة و/أو فصل كابل الطاقة لمودم موجه أو كابل شبكة الاتصال المنزلية. بعدئذٍ قم بتشغيل الطاقة و/أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وحسب موفر خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنها استقبال خدمة الإنترنت محدوداً بشروط الخدمة المطبقة. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت الخاص بك.
- لا تتحمل شركتنا المسؤولية عن أي أعطال للمشغل و/أو ميزة الاتصال بالإنترنت تنتج عن أخطاء/ أعطال الاتصال المصاحبة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المتصلة الأخرى.
- ميزات أسطوانات BD-ROM المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاؤها أو توفيرها عن طريق شركتنا، ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواد ذات الصلة بالأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متوافقة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بمنتج الأسطوانة.
- بعض محتويات الإنترنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق. وحتى إذا كان المشغل متصل ومهيأ بالشكل الملائم، قد لا تعمل بعض محتويات الإنترنت بالشكل الملائم بسبب إزدحام الإنترنت أو جودة خدمة الإنترنت الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو لمشكلات خاصة بموفر المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة يضعها موفر خدمة الإنترنت المزودة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موفر خدمة الإنترنت تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمل أنت مسؤوليتها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال محلية Base-T 10 أو Base-T 100 Base-TX للاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الإنترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجه لاستخدام خدمة xDSL.

ملاحظة




- يدعم هذا المشغل قرص فلاش USB/ محرك أقراص صلبة خارجي بتنسيق FAT16، و FAT32، و NTFS عند الوصول إلى الملفات (موسيقى، صورة، فيلم). ومع ذلك، لا يتم دعم سوى تنسيقي FAT16 و FAT32 لتسجيل أقراص الصوت المضغوطة و BD-Live. استخدم قرص فلاش USB/ محرك أقراص صلبة خارجي بتنسيق FAT16 أو FAT32 عند استخدام تسجيل الأقراص الصوتية المضغوطة و BD-Live.
- يمكن استخدام جهاز USB للتخزين المحلي للاستمتاع بأسطوانات BD-Live مع الإنترنت.
- من الممكن أن تدعم هذه الوحدة ما يصل إلى 4 أقسام في جهاز USB.
- لا تنزع جهاز USB أثناء التشغيل (تشغيل... إلخ).
- جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برنامج إضافي عند التوصيل بالكمبيوتر غير مدعوم.
- جهاز USB: جهاز USB الذي يدعم USB 1.1 و USB 2.0.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور. للحصول على التفاصيل الخاصة بتشغيل كل ملف، انظر الصفحة ذات الصلة.
- يوصى بعمل نسخة احتياطية بشكل دوري لتفادي فقد البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل امتداد USB أو محور USB أو قارئة USB متعددة، قد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل على هذه الوحدة.
- لا يتوافر دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

توصيل جهاز USB

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور من جهاز USB.

تشغيل المحتوى في جهاز USB

1. أدخل جهاز USB في منفذ USB حتى يثبت في مكانه.



عندما تقوم بتوصيل جهاز USB أثناء عرض القائمة الرئيسية، يقوم المشغل تلقائيًا بتشغيل ملف موسيقى مخزن في جهاز USB. إذا كان جهاز التخزين USB يحتوي على العديد من أنواع الملفات، سوف تظهر قائمة لتحديد نوع الملف. قد يستغرق تحميل الملف دقائق قليلة حسب كم المحتوى المخزن في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر (ENTER) عندما يكون خيار [إلغاء] محدد لإيقاف التحميل.

2. اضغط على (HOME).

3. اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </> واضغط على (ENTER).

4. حدد خيار [USB] باستخدام V / ^ واضغط على (ENTER).



5. اختر ملفًا باستخدام </> / V / ^ واضغط على تشغيل أو (ENTER) لتشغيل الملف.

6. انزع جهاز USB بحرص.

الإعدادات

الإعداد الأولي

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة عند تشغيل الوحدة للمرة الأولى. قم بضبط لغة العرض، إعدادات الشبكة وإعدادات الساعة خلال معالج الإعداد الأولي.

1. اضغط على زر التشغيل (POWER).

يظهر معالج الإعداد الأولي على الشاشة.

2. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لتحديد لغة الشاشة واضغط على زر الإدخال (ENTER).



3. قم بقراءة وتحضير ضبط إعدادات الشبكة واضغط على زر الإدخال (ENTER) مع تمييز زر البدء [البداية].



إذا تم توصيل الشبكة السلكية، سوف تنتهي إعدادات اتصال الشبكة تلقائيًا.



4. قدم بتحديد زر [التالي] واضغط على زر الإدخال ENTER (○).

5. اضغط على زر الإدخال (○) ENTER للتأكد من إشارات نغمة اختبار الساعات.



بعد التأكد من إشارة نغمة الاختبار، قم بالضغط على زر الإدخال (○) ENTER حين يتم تمييز زر [إيقاف].

قدم بتحديد زر [التالي] واضغط على زر الإدخال ENTER (○).

6. قم بفحص الإعدادات التي تم ضبطها في الخطوات السابقة.



اضغط على زر الإدخال (○) ENTER مع تمييز زر الإنهاء [إنهاء] لإنهاء إعدادات الإعداد الأولي. إذا ما كان هناك أية

إعدادات ترغب في تغييرها، استخدم $< / >$ لتحديد [معاينة] واضغط على زر الإدخال ENTER (○).

4. استخدم $\wedge / \vee$ لتحديد خيار إعداد ثاني، ثم اضغط على ENTER (⊙) للانتقال إلى المستوى الثالث.



5. استخدم $\wedge / \vee$ لاختيار الإعداد المطلوب، واضغط على ENTER (⊙) للتأكيد على اختيارك.

ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعداد].

1. اضغط على (HOME) (⏮).



2. استخدم $< / >$ لاختيار [إعداد] واضغط على ENTER (⊙). تظهر قائمة الإعداد [إعداد].



3. استخدم $\wedge / \vee$ لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على $>$ للانتقال إلى المستوى الثاني.



قائمة [عرض]

معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التلفزيون وفقاً لنوع تلفزيونك.

[صندوق الرسائل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مسرحية مع شرائط داكنة أعلى الصورة وأسفلها.

[مسح شامل 4:3]

اختر عندما توصل جهاز تلفزيون قياسي 4:3. يعرض صوراً مقطوعة لتملاً شاشتك. كلا جانبي الصورة مقطوعان.

[16:9 Original]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم عرضها بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 أصلياً، مع ظهور أعمدة سوداء على الجانب الأيسر والأيمن.

[كامل 16:9]

اختر متى يتم توصيل تلفزيون بعرض 16:9. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم ضبطها أفقياً (بنسبة خطية) لملء الشاشة بالكامل.

دقة

يُضبط استبانة المخرجات لإشارة مكون الفيديو و فيديو HDMI. ارجع إلى صفحة 20 لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستبانة.

[تلقائي]

متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض HDMI إذا كان قابس مخرج يتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز (EDID) معلومات التلفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي.

[1080p]

يُخرج 1080 خطأ من الفيديو المستمر.

[1080i]

يُخرج 1080 خطأ من فيديو متشابك.

[720p]

يُخرج 720 خطأ من الفيديو المستمر.

[576p]

يُخرج 576 خطأ من فيديو متشابك.

[576i]

يُخرج 576 خطأ من فيديو متشابك.

1080p وضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم (1080p/24 Hz) مع عرض مجهز به HDMI متوافق مع 1080p/24 Hz.

ملاحظة

- عندما تختار [24 Hz] فقد تعاني من بعض الاضطراب في الصورة عندما يحول الفيديو أفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [50 Hz].
- عند ضبط [1080p] وضع العرض على [24 Hz]، ولم يكن التلفزيون لديك متوافقاً مع 1080p/24 Hz (1080 بكسل/24 هرتز)، فسيصبح تردد الإطار الفعلي لمخرج الفيديو 50 هرتز لمطابقة تنسيق مصدر الفيديو.

ملاحظة

لا يمكنك تحديد الخيار [صندوق الرسائل 4:3] و [مسح شامل 4:3] عندما يكون مستوى الاستبانة مضبوطاً على أعلى من 720 بكسل.

قائمة [لغة]

قائمة العرض

اختر لغة لقائمة [الإعدادات] وللعرض على الشاشة.

قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

[أصلي]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

[أخرى]

لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح ENTER (Ⓢ) واضغط لإدخال العدد المكون من 4 ENTER (Ⓢ) الأرقام ثم اضغط أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة 61.

[إيقاف] (ترجمة الأسطوانة فقط)

.إغلاق الترجمة.

ملاحظة

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

إعداد لون HDMI

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr]

HDMI. اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض

[RGB]

DVI. اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض

وضع 3D

اختر نوع وضع المخرجات لتشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد.

[إيقاف]

ثلاثي الأبعاد كوضع Blu-ray سوف يتم إخراج تشغيل قرص BD-ROM. ثنائي الأبعاد مثل تشغيل قرص

[تشغيل]

ثلاثي الأبعاد كوضع Blu-ray سوف يتم إخراج تشغيل قرص ثلاثي الأبعاد.

صور الخلفية

يقوم بتغيير خلفية الشاشة الأولية.

دليل القائمة الرئيسية

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية عرض أو حذف فقاعة الدليل في القائمة الرئيسية. اضغط هذا الخيار على [تشغيل] لعرض الدليل.

ضبط الساعات

للحصول على أفضل صوت ممكن، استخدم شاشة إعداد مكبر الصوت لتحديد مستوى صوت مكبرات الصوت التي قمت بتوصيلها ومسافة بعدها عن موضع الاستماع الخاص بك. استخدم الاختبار لضبط مستوى صوت مكبرات الصوت على نفس المستوى.



[الساعات]

حدد مكبر الصوت الذي ترغب في ضبطه.

[حجم الصوت]

حدد مكبر الصوت الذي ترغب في ضبطه.

[المسافة]

اضبط المسافة بين كل مكبر صوت وموضع الاستماع.

[فحص/ إيقاف نغمة]

ستصدر مكبرات الصوت نغمة اختبار.

[OK]

يؤكد على الضبط.

[إلغاء]

يقوم بإلغاء الضبط.

قائمة [صوت]

لكل قرص عدة خيارات لمخرج الصوت. اضبط خيارات الصوت للجهاز طبقاً لنوع نظام الصوت الذي تستخدمه.

ملاحظة

وحيث أن العديد من العوامل تؤثر على نوع مخرجات الصوت، انظر "مواصفات مخرجات الصوت" في صفحة 64 للمزيد من التفاصيل.

المخرجات الرقمية

[فقط PCM] (HDMI ستريو)

الخاصة بهذه HDMI OUT قم بتحديدته في حالة توصيل مقبس الوحدة بجهاز مزود بخاصية تشفير الصوت الرقمي ثنائي القناة DTS.

[فقط PCM] (HDMI قناة متعددة)

أو مخرج الصوت HDMI OUT اختر إذا كنت توصيل مخرج DTS الرقمي إلى جهاز به جهاز فك شفرة.

[فقط DTS] (HDMI إعادة ترميز)

الخاصة بهذه HDMI OUT قم بتحديدته في حالة توصيل مقبس DTS. الوحدة بجهاز مزود بخاصية فك تشفير الصوت الرقمي

[فقط HDMI] (تيار البتات)

الخاصة بهذه HDMI OUT قم بتحديدته في حالة توصيل مقبس Dolby Digital، و LPCM، الوحدة بجهاز فك تشفير الصوت الرقمي Dolby Digital Plus، و Dolby TrueHD، و Digital، و DTS-HD.. و DTS.

ملاحظة

- عند ضبط خيار [المخرجات الرقمية]، فإن الصوت يمكن أن يخرج كاستريو PCM إذا كانت بيانات PCM متعددة القنوات لم يتم اكتشافها من جهاز HDMI و به EDID.
- في ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لأسطوانات BD-ROM مع الصوت الثانوي ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة للأسطوانات الأخرى (مثل [تيار البتات]).
- هذه الإعدادات غير متاحة مع إشارة الدخل من جهاز خارجي.

تزامن HD AV

يواجه أحياناً الفيديو الرقمي تأخيراً بين الصورة والصوت. في حالة حدوث هذه المشكلة، يمكنك معالجتها بضغط التأخير على الصوت حتى "يتنظر" وصول الصورة. تُسمى هذه العملية بمزامنة HD AV (عكس الأقراص الثابتة والفيديو التناظري). تستخدم Δ لتمثيل لأعلى ولأسفل مقدار التأخير، الذي يمكنه ضبط في أي شيء بين 0 و 300 ملي ثانية.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

تسمح لك هذه الوظيفة بالاستماع إلى أحد الأفلام على مستوى صوت أقل بدون فقد وضوح الصوت.

[إيقاف]

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة

[تشغیل]

Dolby Digital لضغط النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby TrueHD أو Dolby Digital Plus أو

[تلقائي]

Dolby TrueHD يتحدد النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby Digital ذاتيًا. ويتم تشغيل النطاق الديناميكي لكل من Dolby Digital و Dolby Digital Plus بالنسبة لوضع التشغيل [[تشغيل]].

ملاحظة

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحدة في وضع التوقف التام.

DVD تصنيف

يعترض تشغيل أسطوانات DVD المصنفة وفقاً لمحتواها. (ليست جميع الأسطوانات مصنفة).

[تصنيف 8-1]

التصنيف الأول (1) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (8) هو أخفها.

[إلغاء تأمين]

في حالة اختيار [إلغاء التأمين]، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

قرص Blu-ray تصنيف

قم بتعيين حد عمر لتشغيل BD-ROM. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال حد عمر لعرض BD-ROM.

[255]

BD-ROM يمكن تشغيل جميع

[0-254]

بتصنيفات مقابلة مسجلة عليه BD-ROM يمنع تشغيل أي

كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو DVD طبقاً للقائمة الموجودة على صفحة 60.

قائمة [تأمين]

إعدادات [تأمين] تؤثر على تشغيل BD-ROM و DVD فقط. وللدخول إلى أي ميزة في إعدادات [القفل]، يجب عليك إدخال الكود الأمني المكون من 4 رموز الذي أنشأته. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يُطلب منك القيام بذلك. أدخل كلمة مرور تتكون من 4 رموز مرتين، واضغط على ENTER (⊙) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

كلمة المرور

يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها.

[لا شيء]

أدخل كلمة مرور تتكون من 4 رموز مرتين، واضغط على ENTER (⊙) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

[تغيير]

أدخل (⊙) ENTER أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على ENTER كلمة مرور تتكون من 4 رموز مرتين، واضغط على (⊙) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

في حالة نسيان كلمة المرور

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. أخرج أي قرص يكون داخل الجهاز.
2. قم بتحديد الخيار [كلمة المرور] في قائمة [إعدادات].
3. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال "210499". تم مسح كلمة المرور.

ملاحظة

إذا ارتكبت أي خطأ قبل الضغط على (⊙) ENTER، اضغط على "مسح". بعدئذ قم بإدخال كلمة المرور الصحيحة.

مميزة / LG Apps

[إعداد البلد]

حدد منطقتك لعرض الخدمات والمحتويات المناسبة في ميزة [مميزة]
[تمتاز] و[LG Apps].

اسم الجهاز

يُمكنك إدخال اسم الشبكة باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية. سيتم تعريف هذا المشغل بالاسم الذي تُدخله على الشبكة المنزلية الخاصة بك.

قائمة [أخرى]

DivX® VOD

حول فيديو DivX Certified هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه من قبل شركة DivX ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة ROVI. هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديو DivX. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو DivX.

معلومات عن فيديو DIVX عند الطلب: جهاز DivX Certified® هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتعيين قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة إعداد الجهاز. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني vod.divx.com لمزيد من المعلومات عن كيفية استكمال التسجيل.

[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

لإيقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

ملاحظة

تستطيع هذه الوحدة تشغيل جميع ملفات الفيديو التي يتم تحميلها من DivX(R) VOD التي تحتوي على كود تسجيل هذا المشغل فقط.

قائمة [شبكة]

مطلوب إعدادات [شبكة] لاستخدام تحديث البرامج، وميزات BD-Live، وخدمات المحتوى على الإنترنت.

إعداد التوصيل

إذا كانت بيئة الشبكة المنزلية الخاصة بك جاهزة لتوصيل المشغل، سوف تحتاج إلى ضبط المشغل على اتصال الشبكة للاتصالات الخاصة بالشبكة. (انظر "التوصيل بالشبكة المنزلية" في الصفحات 24).

حالة التوصيل

إذا كنت ترغب في التحقق من حالة الشبكة على هذا المشغل، اختر [حالة التوصيل] واضغط على **ENTER** (⏻) للتحقق من إعداد الاتصال بالشبكة والإنترنت.

توصيل BD-LIVE

يمكنك الحد من الدخول إلى الإنترنت عند استخدام خواص BD-Live.

[مسموح]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به لكافة محتويات BD-Live.

[مسموح جزئيًا]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به فقط لمحتوى الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى BD-Live أون لاين محظورة لجميع محتوى AACs الإنترنت ووظائف بدون شهادة DB-Live.

[ممنوع]

BD-Live الدخول إلى الإنترنت محظور لجميع محتويات

بدء

تشغيل الشبكة

[ضبط المصنع]

يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية.

[خالية Blu-ray حازنة]

من مساحة التخزين الموصلة BD-Live يبدأ في تمهيد المحتويات USB. عبر منفذ

تسمح لك هذه الخاصية بالتحكم في تشغيل الوسائط من على خادم وسائط DLNA عبر هاتف ذكي معتمد على DLNA. يتمتع غالبية الهواتف الذكية المعتمدة على DLNA بخاصية التحكم في تشغيل الوسائط على الشبكة المنزلية. اضبط هذا الخيار على وضع [تشغيل] لكي تسمح لهاتفك الذكي بالتحكم في هذه الوحدة. راجع التعليقات الخاصة بهاتفك الذكي المعتمد على DLNA أو بالتطبيق للحصول على معلومات مفصلة.

ملاحظة

إذا قمت بإعادة ضبط المشغل على إعدادات ضبط المصنع الأصلية الخاص به باستخدام خيار ، [ضبط المصنع]، يجب عليك أن تقوم بضبط كل التنشيط الخاص بخدمات الشبكة وضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

البرامج

[معلومات]

يعرض نسخة البرامج الحالية.

[تحديث]

يمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث (البرامج مباشرة) (أنظر صفحة 56).

إخطار إبراء الزمة

اضغط على (ENTER) لعرض إخطار إخلاء المسؤولية الخاص بخدمة الشبكة.

ملاحظة

- يجب توصيل هذه الوحدة والهاتف الذكي المعتمد على DLNA بنفس الشبكة.
- لاستخدام خاصية [تشغيل الشبكة] باستخدام هاتف ذكي معتمد على DLNA، اضغط على زر الرئيسية (HOME) لعرض القائمة الرئيسية قبل التوصيل بهذه الوحدة.
- أثناء التحكم في الوحدة باستخدام خاصية [تشغيل الشبكة]، قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
- تنسيقات الملفات المتاحة الواردة في صفحة 10 لا تكون مدعومة دائمًا في وضع [تشغيل الشبكة].

إيقاف تشغيل تلقائي.

تظهر شاشة التوقف عند ترك المشغل أقراص في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا قمت بتعيين هذا الخيار على [تشغيل]، تتوقف الوحدة عن التشغيل في غضون 20 دقيقة من عرض "شاشة التوقف". اضبط هذا الخيار على [إيقاف] لترك شاشة التوقف حتى يتم تشغيل الوحدة عن طريق المستخدم.

ملاحظة

وفقًا للوظيفة، قد تكون هذه الوظيفة غير متاحة.

ضبط EQ المستخدم



1. استخدم $\wedge / \vee$ لتحديد التردد المطلوب.
 2. استخدم $\wedge / \vee$ لتحديد المستوى المطلوب.
- حدد الخيار [إلغاء]، ثم اضغط على (ENTER) لإلغاء الضبط.
- حدد الخيار [إعادة ضبط]، ثم اضغط على (ENTER) لإعادة ضبط جميع عمليات الضبط.
- حدد الخيار [RESET] لإعادة الضبط، ثم اضغط على (ENTER) لإعادة ضبط جميع عمليات الضبط.

Sound Effect (المؤثر الصوتي)

يمكنك تحديد وضع صوت مناسب. اضغط على SOUND EFFECT (المؤثر الصوتي) بشكل متكرر إلى أن يظهر الوضع المطلوب على شاشة اللوحة الأمامية أو شاشة التلفزيون. قد تختلف العناصر المعروضة للمعادل استنادًا إلى المصادر والمؤثرات الصوتية.

[طبيعي بلس]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى مؤثر الصوت الطبيعي نفس الشيء مثل قناة 5.1.

[Natural]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى صوت مريح وطبيعي.

[Bypass]: يتم تشغيل البرنامج ذي الإشارات الصوتية متعددة القنوات والمحيط حسب طريقة تسجيله.

[باس بلاست]: قم بتعزيز مؤثر الجهير الصوت من مكبر الصوت ومضخم الصوت الأماميين على الجانبين الأيمن والأيسر.

[شدة الصوت]: يعمل على تحسين الصوت الثلاثي والجهير.

[EQ المستخدم]: يمكنك ضبط الصوت عن طريق زيادة أو خفض مستوى تردد معين.

التشغيل العام

تشغيل القرص

BD DVD AVCHD ACD

1. اضغط على (OPEN /CLOSE) ▲، وضع قرصًا في درج الأقراص.
2. اضغط على (OPEN /CLOSE) ▲ لإغلاق درج الأقراص. بالنسبة لمعظم الأقراص الصوتية المضغوطة، وأقراص BD-ROM، و أقراص DVD-ROM، يبدأ التشغيل تلقائيًا.
3. اضغط على (HOME) (⏮).
4. حدد [فيلم] أو [موسيقى] باستخدام </>، واضغط على ENTER (⏻).
5. حدد خيار قرص Blu-ray أو [DVD] أو [VR] أو [صوت] باستخدام ▲/▼، واضغط على ENTER (⏻).

ملاحظة

- لا تتوفر وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل دائمًا في كل الملفات والسائط. ومن الممكن تقييد بعض الوظائف استنادًا إلى عدة عوامل.
- وفقًا لعناوين BD-ROM، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB لتشغيل بالشكل الملائم.
- قد لا يتم تشغيل الأقراص غير النهائية بتنسيق DVD VR في هذا المشغل.
- وتم تزويد بعض أقراص DVD-VR ببيانات CPRM بواسطة مسجل DVD. ولا يمكن لهذه الوحدة أن تدعم أنواع الأقراص هذه.

تشغيل ملف على قرص / جهاز USB

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الفيديو والصوت والصور المدرجة على القرص أو جهاز USB.

1. أدخل قرص بيانات في الدرج أو قم بتوصيل جهاز USB.
- تشغل الوحدة ملفات الموسيقى المضمنة في جهاز التخزين USB أو القرص تلقائيًا.
2. اضغط على (HOME) (⏮).
3. حدد خيار [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </>، واضغط على ENTER (⏻).
4. حدد خيار [بيانات] أو [USB] باستخدام ▲/▼، واضغط على ENTER (⏻).
5. حدد ملفًا باستخدام </>، واضغط على (PLAY) ▶ أو ENTER لتشغيل الملف.

استخدام القائمة [الرئيسية]

تظهر القائمة الرئيسية عند قيامك بالضغط على (HOME) (⏮). استخدم </> / > / < / < لتحديد فئة، واضغط على ENTER (⏻).



ملاحظة

قد لا تتوفر خدمة [LG Apps] ووظيفة [بحث] في هذه اللحظة على حسب المنطقة. قد تتوفر الخدمة في هذه المناطق من خلال تحديث البرنامج في وقت لاحق.

1	[موسيقى] - يقوم بتشغيل محتويات الصوت.
2	[فيلم] - يقوم بتشغيل محتويات الفيديو.
3	[صورة] - يقوم بتشغيل محتويات الصور.
4	[مهمزة] - يعرض شاشة صفحة مميزة الرئيسية.
5	[LG Apps] - يعرض شاشة [LG Apps].
6	[إدخال] - يقوم بتغيير وضع الإدخال.
7	[إعداد] - اضبط إعدادات النظام.
8	[بحث] - ابحث في المحتوى الموجود على الإنترنت عن طريق إدخال كلمة أساسية في قائمة البحث.
9	[LG Apps] - يعرض شاشة [LG Apps].
10	[التطبيقات المفضلة] - اختصار لتطبيقات المستخدم المفضلة.
11	[تطبيقات] - يعرض شاشة [تطبيقات].

الاستمتاع بميزات BD-Live™

BD

أقراص BD-ROM التي تدعم BD-Live التي يحتوي على خاصية التمديد التي تسمح لك بالاستمتاع بالعديد من الوظائف مثل تحميل أفلام جديدة بتوصيل هذه الوحدة بالإنترنت.

1. تحقق من وصلة الشبكة والإعدادات (الصفحات من 24).
 2. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.
 - يجب أن يوجد جهاز تخزين USB لتنزيل المحتوى الإضافي.
 3. اضغط على **HOME** (🏠)، وقم بضبط الخيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعداد] (صفحة 35).
 - وفقاً للأسطوانة، قد لا يتم تشغيل وظيفة BD-Live في حالة ضبط [توصيل BD-LIVE] على وضع [مسموح جزئياً].
 4. أدخل BD-ROM تحتوي على ميزات BD-Live.
- تختلف العمليات وفقاً للأسطوانة. ارجع إلى الدليل المزود مع الأسطوانة.

تحذير

لا تنتزع جهاز USB الذي تم توصيله أثناء تنزيل المحتوى أو إذا كان قرص Blu ray لا يزال في درج الأقراص. القيام بذلك من الممكن أن يضر جهاز USB الذي تم توصيله و قد لا تعمل موصافات BD-Live بشكل سليم على جهاز USB المضطرر مرة أخرى إذا اتضح وجود تلف في جهاز USB الموصل من خلال هذا الإجراء، يمكنك تنسيق جهاز USB الموصل من جهاز الكمبيوتر وإعادة استخدامه مع هذا المشغل.

ملاحظة

- قد يتم حظر الدخول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق وفق ما يقرره موفر المحتويات.
- قد يستغرق الأمر دقائق عديدة لتحميل وبداية الاستمتاع بمحتويات BD-Live.

تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد

BD

يمكن استخدام هذه المشغل في تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد التي تحتوي على مشاهد منفصلة للعين اليسرى واليمنى.

التجهيز

ولتشغيل عنوان Blu-ray ثلاثي الأبعاد في وضع استريوسكوبي ثلاثي الأبعاد، يجب عليك أن تقوم بما يلي:

- تأكد مما إذا كان التلفزيون الخاص بك متوافق مع العرض ثلاثي الأبعاد ويحتوي على إدخال أو إدخالات HDMI.
- ارتدي نظارات ثلاثية الأبعاد واستمتع بالتجربة ثلاثية الأبعاد عند الضرورة.
- تحقق مما إذا كان عنوان BD-ROM هو نفسه قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد.
- قم بتوصيل كابل (كابل HDMI™ من نوع A، وعالي السرعة) بين مخرج HDMI في المشغل ومدخل HDMI في التلفزيون.

1. اضغط على **HOME** (🏠)، واضبط خيار [وضع 3D] في قائمة [إعداد] على [تشغيل] (صفحة 31).
2. اضغط على **OPEN / CLOSE** (⬆️)، وضع قرصاً في درج الأقراص.
3. اضغط على **OPEN / CLOSE** (⬆️) لإغلاق درج الأقراص. يبدأ التشغيل تلقائياً.
4. لمزيد من التعليمات، ارجع إلى دليل المالك للتلفزيون ثلاثي الأبعاد الخاص بك.

قد تحتاج إلى ضبط إعدادات الشاشة والتركيز على إعداد التلفزيون الخاص بك لتأثير ثلاثي الأبعاد محسن.

تحذير

- يمكن أن تتسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الزغلة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاسترخاء حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الفيديو والصوت

إيقاف التشغيل

اضغط على (STOP) ■ أثناء التشغيل.

إيقاف التشغيل مؤقتًا

اضغط على (PAUSE) || أثناء التشغيل.

اضغط على (PLAY) ► لاستئناف التشغيل.

للتشغيل إطار بإطار (الفيديو)

اضغط على (PAUSE) || أثناء تشغيل الفيلم.

اضغط على (PAUSE) || بشكل متكرر لتشغيل إطار بإطار.

للمسح الضوئي للأمام أو للخلف

اضغط على ►► أو ◀◀ لتشغيل التقديم السريع أو الترجيع السريع أثناء التشغيل.

يمكنك تغيير سرعات التشغيل المختلفة عن طريق الضغط على ►► أو ◀◀ بشكل متكرر.

إبطاء سرعة التشغيل

عند الإيقاف المؤقت للتشغيل، اضغط بشكل متكرر على ►► لتشغيل السرعات المختلفة للحركة البطيئة.

للتخطي إلى الفصل/ المسار/ الملف التالي/ السابق

أثناء التشغيل، اضغط على ►► أو ◀◀ للانتقال إلى الفصل/ المسار/ الملف التالي أو الرجوع إلى الفصل/ المسار/ الملف الحالي.

اضغط على ◀◀ مرتين لفترة وجيزة للانتقال إلى الخلف إلى الفصل/ المسار/ الملف السابق.

في قائمة ملفات الخادم، قد يوجد هناك عدة أنواع من المحتويات في مجلد معًا. وفي هذه الحالة، اضغط على ►► أو ◀◀ للانتقال إلى المحتوى السابق أو التالي من نفس النوع.

تشغيل ملف على شبكة خادم

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن لهذا المشغل عرض ملفات الفيديو، والصوت والصور الموجودة على خادم DLNA من خلال الشبكة المنزلية الخاصة بك.

1. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة 24).

2. اضغط على (HOME) (🏠).

3. اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </> واضغط على (ENTER) (⏏).

4. حدد خادم DLNA للوسائط المتعددة من القائمة باستخدام أزرار / \ ، ثم اضغط على زر الإدخال (ENTER) (⏏).



إذا كنت ترغب في إعادة مسح خادم وسائط متوفر ضوئيًا، فاضغط على الزر (خ) الأخضر.

5. حدد ملفًا باستخدام </> / \ ، واضغط على ENTER (⏏) لتشغيل الملف.

ملاحظة

- متطلبات الملفات موضحة في الصفحة 10.
- يمكن عرض صورة مصغرة للملفات غير القابلة للتشغيل، ولكن لا يمكن تشغيل هذه الملفات على هذا المشغل.
- يجب أن يكون اسم ملف الترجمة واسم ملف الفيلم نفس الشيء وأن يكونا في نفس المجلد.
- تتأثر جودة التشغيل والعمل بحالة شبكتك المنزلية.
- قد تواجه مشاكل في الاتصال استنادًا إلى بيئة الخادم لديك.
- لضبط جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك كخادم DLNA، قم بتثبيت برنامج "Nero MediaHome 4" على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. (راجع صفحة 58)

استئناف التشغيل

BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على (STOP) ■ حسب القرص.

في حالة ظهور "■ ■ ■ (Resume Stop)" (إيقاف مستأنف) على الشاشة لفترة وجيزة، فاضغط على (PLAY) ▶ لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا قمت بالضغط على (STOP) ■ مرتين أو بتفريغ القرص، يظهر "■ (Complete Stop)" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

ملاحظة

- قد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على زر (على سبيل المثال؛ (POWER) ⏻، و (OPEN/CLOSE) ▲).
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية BD-J، لا تعمل وظيفة استئناف العرض.
- إذا ضغطت على (STOP) ■ مرة واحدة أثناء تشغيل العنوان التفاعلي لقرص BD-ROM، فستحول الوحدة إلى الوضع Complete Stop (إيقاف تام).

ذاكرة آخر مشهد

BD DVD

هذه الوحدة تتذكر المشهد الأخير من آخر قرص تمت مشاهدته. يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أزحت القرص من الوحدة أو أغلقت الوحدة. إذا حملت قرصاً به مشهد في الذاكرة فإن المشهد يستدعي بشكل أوتوماتيكي.

ملاحظة

- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية BD-J، لا تعمل وظيفة تذكر آخر مشهد.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.

عمليات التشغيل الأساسية لمحتوى الصور

لتشغيل عرض شرائح

اضغط على (PLAY) ▶ لبدء تشغيل عرض الشرائح.

لإيقاف تشغيل عرض شرائح

Press ■ (STOP) while slide show.

اضغط على (STOP) ■ أثناء عرض الشرائح.

لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً

اضغط على (PAUSE) ■ أثناء عرض الشرائح.

اضغط على (PLAY) ▶ لإعادة تشغيل عرض الشرائح.

للتخطي إلى الصورة التالية/ السابقة

أثناء مشاهدة صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على < أو > للانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.

استخدام قائمة الأقراص

BD DVD AVCHD

لعرض قائمة الأقراص

قد تُعرض شاشة القائمة أولاً بعد تحميل قرص يحتوي على قائمة. إذا كنت ترغب في عرض قائمة الأقراص أثناء التشغيل، فاضغط على DISC MENU.

استخدم الأزرار </> / </> للانتقال خلال عناصر القائمة.

لعرض القائمة المنبثقة

تحتوي بعض أقراص BD-ROM على قائمة منبثقة تظهر أثناء التشغيل.

اضغط على TITLE / POPUP أثناء التشغيل، واستخدم الأزرار </> / </> للانتقال خلال عناصر القائمة.

التشغيل المتقدم

تكرار جزء محدد

BD DVD AVCHD ACD MOVIE

بإمكان المشغل تكرار الجزء الذي حددته.

1. أثناء التشغيل، اضغط على (REPEAT) لتحديد [A-] في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره.
2. اضغط على (ENTER) في نهاية الجزء.
3. سيكرر الجزء المحدد باستمرار.
3. للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على (REPEAT) بشكل متكرر لتحديد [إيقاف].

ملاحظة

- لا يمكنك تحديد جزء أقل من 3 ثوانٍ.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأقراص أو العناوين.

عرض معلومات المحتوى

MOVIE

يمكن للمشغل أن يقوم بعرض معلومات المحتوى.

1. اختر ملفًا باستخدام $\backslash / < / >$.
2. اضغط على (INFO/MENU) لعرض قائمة الخيارات.
3. قم بتحديد خيار [معلومات] باستخدام $\backslash /$ واضغط على (ENTER).

تظهر معلومات الملف على الشاشة.

وأثناء تشغيل الفيلم، يمكنك عرض معلومات الملف بالضغط على TITLE/POPUP.

ملاحظة

قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

تشغيل متكرر

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE

أثناء التشغيل، اضغط على (REPEAT) بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.

قرص Blu-ray / قرص الفيديو الرقمي (DVD) / ملفات الأفلام
A - سيكرر الجزء المحدد باستمرار.

فصل - سوف تتم استعادة تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.

عنوان - سوف تتم استعادة تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.

الكل - سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر.

للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على (REPEAT) بشكل متكرر لتحديد [إيقاف].

أسطوانات CD الصوتية / ملفات الموسيقى

Track - سوف تتم استعادة تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.

All - سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر.

عشوائي - سوف تتم استعادة تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

All - سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر وبترتيب عشوائي.

A-B - سوف يتم تكرار الجزء المحدد باستمرار. (الأسطوانات المدجة الصوتية فقط)

وللرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

ملاحظة

- إذا ضغطت على ▶▶ مرة واحدة أثناء تكرار الفصل / تشغيل المسار، يتم إلغاء تكرار التشغيل.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأقراص أو العناوين.

اختيار ملف الترجمة

MOVIE

إذا كان اسم ملف الترجمة مختلفاً عن اسم ملف الأفلام، سوف تحتاج إلى تحديد ملف الترجمة في قائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيلم.

1. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لاختيار ملف الترجمة الذي ترغب في تشغيله في قائمة [فيلم].
2. اضغط على (ENTER) (⊙).



اضغط على (ENTER) (⊙) مرة أخرى لإلغاء اختيار ملف الترجمة. سوف يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الأفلام.

ملاحظة !

- إذا ضغطت على (STOP) ■ أثناء التشغيل، يتم إلغاء تحديد الترجمة.
- لا تتوفر هذه الوظيفة لتشغيل ملف على خادم من خلال الشبكة المنزلية.


تغيير عرض قائمة المحتوى

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى في قائمة [فيلم] أو [موسيقى] أو [صورة].

الطريقة الأولى

اضغط بتكرار على الزر الملون الأحمر (R).



الطريقة الثانية

1. في قائمة المحتوى، اضغط على (INFO/MENU) (□) لعرض قائمة الخيارات.
2. استخدم $\wedge / \vee$ لتحديد خيار [تغيير العرض].
3. اضغط على (ENTER) (⊙) لتغيير عرض قائمة المحتوى.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح

PHOTO

يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات الموسيقى.

1. أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على **INFO/MENU** (□).
2. استخدم **Λ/V** لتحديد خيار [تحدد]، واضغط على **ENTER** (⊙) لعرض قائمة [تحدد].
3. استخدم **Λ/V** لتحديد جهاز، واضغط على **ENTER** (⊙).
يختلف الجهاز الذي يمكنك تحديده حسب مكان ملف الصور الذي تعرضه في وضع ملء الشاشة.

مكان الصورة	الجهاز المتاح
USB قرص، و	USB قرص، و
خادم DLNA	خادم DLNA

4. استخدم **Λ/V** لتحديد الملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.



- حدد **ENTER** (⊙)، واضغط على **ENTER** (⊙) لعرض الدليل العلوي.

ملاحظة

عند تحديد ملف موسيقى من الخادم، لن يكون اختيار المجلد متاحًا. يتاح فقط تحديد الملف.

5. استخدم **>** لاختيار [موافق]، واضغط على **ENTER** (⊙) لاستكمال اختيار الموسيقى.

الخيارات أثناء عرض صورة

PHOTO

يمكنك استخدام العديد من الخيارات خلال عرض الصورة في وضع ملء الشاشة.

1. أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على **INFO/MENU** (□) لعرض قائمة الخيارات.
2. حدد خيارًا باستخدام **Λ/V**.



1. الصورة الحالية/إجمالي عدد الصور - استخدم **</>** لعرض الصورة السابقة/التالية.

2. عرض - اضغط على **ENTER** (⊙) للبدء في أو الإيقاف المؤقت لعرض الشرائح.

3. تحديد - اختر موسيقى الخلفية لعرض الشرائح (صفحة 44).

4. موسيقى - اضغط على **ENTER** (⊙) لبدء تشغيل موسيقى الخلفية أو للإيقاف المؤقت لها.

5. تدوير - اضغط على **ENTER** (⊙) لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.

6. تكبير - اضغط على **ENTER** (⊙) لعرض قائمة [تكبير].

7. تأثير - استخدم **</>** لاختيار مؤثر نقل فيما بين الصور في عرض الشرائح.

8. سرعة - استخدم **</>** لاختيار سرعة التأخير بين الصور في عرض الشرائح.

3. اضغط على **BACK** (⬅) للخروج من قائمة الخيارات.

2. حدد خيارًا باستخدام Δ/∇ .
3. استخدم $\leftarrow/\rightarrow$ لضبط قيمة الخيار المحدد.
4. اضغط على $\leftarrow$ BACK للخروج من المعلومات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لبضع ثوانٍ، فسيختفي عرض المعلومات المعروضة على الشاشة.
- لا يمكن عرض رقم العنوان على بعض الأقراص.
- قد تختلف العناصر المتاحة حسب الأقراص أو العناوين.
- في حالة تشغيل أي قرص بلو راي تفاعلي، يتم عرض بعض معلومات الإعدادات على الشاشة ولكن يحظر تغييرها.


المعلومات المعروضة على الشاشة

يمكنك عرض وضبط المعلومات والإعدادات المختلفة حول المحتوى.

عرض معلومات المحتوى على الشاشة

BD DVD AVCHD MOVIE

1. أثناء التشغيل، اضغط على $\leftarrow$ INFO/MENU لعرض معلومات التشغيل المختلفة.



1 عنوان - رقم العنوان الحالي/ إجمالي رقم العناوين.

2 فصل - رقم الفصل الحالي/ إجمالي عدد الفصول

3 وقت - وقت التشغيل المتبقي/ إجمالي وقت التشغيل

4 صوت - لغة الصوت التي تم تحديدها للصوت

5 ترجمة - لغة الترجمة التي تم تحديدها

6 زاوية - الزاوية التي تم تحديدها/ إجمالي عدد الزوايا

7 معدل بعد TV - نسبة الطول إلى العرض المحددة للتلفزيون

8 وضع الصورة - وضع الصورة المحدد

الاستماع إلى صوت مختلف

BD DVD AVCHD MOVIE

1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم $\wedge / \vee$ لتحديد خيار [صوت].
3. استخدم $< / >$ لاختيار لغة الصوت المطلوبة أو مسار الصوت أو قناة الصوت.

ملاحظة

- بعض الأقراص تسمح لك بتغيير اختيارات الصوت فقط عن طريق قائمة القرص. إذا كان ذلك هو الحال اضغط على TITLE/POPUP أو اضغط زر قائمة القرص واختر الصوت المناسب من الاختيارات في قائمة القرص.
- فور تغييرك للصوت قد يوجد تباین مؤقت بين المعروض والصوت الفعلي.
- على قرص BD-ROM يظهر التنسيق متعدد الصوت (CH 5.1 أو CH 7.1) ومعه [MultiCH] في العرض على الشاشة.
- يمكنك تحديد خيار [صوت] من العرض الموجود على الشاشة مباشرة بالضغط على رز AUDIO.

المشاهدة من زاوية مختلفة

BD DVD

- إذا كانت الاسطوانة تحتوي على مشاهد مُسجلة في زوايا كاميرا مختلفة، يمكنك التحول إلى زاوية كاميرا مختلفة أثناء استعادة التشغيل.
1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
 2. استخدم $\wedge / \vee$ لتحديد خيار [زاوية].
 3. استخدم $< / >$ لاختيار الزاوية المطلوبة.
 4. اضغط على (↵) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

التشغيل من وقت محدد

BD DVD AVCHD MOVIE

1. اضغط على (□) INFO/MENU أثناء التشغيل. يعرض مربع البحث عن الوقت وقت التشغيل المتقضي.
2. قم بتحديد الخيار [الوقت] ثم أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من اليسار إلى اليمين. على سبيل المثال، للبحث عن مشهد في الساعة 2 والدقيقة 10 والثانية 20، أدخل "21020".
3. اضغط على $< / >$ لتخطي استعادة التشغيل بمقدار 60 ثانية للأمام أو للخلف.
3. اضغط على (⊙) ENTER لبدء التشغيل من الوقت المحدد.

ملاحظة

- د لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العناوين.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة استنادًا إلى نوع الملف وقدرة خادام وسائط DLNA.

اختيار لغة الترجمة

BD DVD AVCHD MOVIE

1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم $\wedge / \vee$ لتحديد خيار [ترجمة].
3. استخدم $< / >$ لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.
4. اضغط على (↵) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

ملاحظة

- تتيح بعض الأسطوانات لك تغيير اختيارات العنوان الفرعي فقط من خلال قائمة الأسطوانة. إذا كانت هذه هي الحالة، اضغط على زر قائمة العنوان أو القائمة الفرعية أو قائمة الأسطوانة واختر العنوان الفرعي المناسب من الاختيارات التي تظهر في قائمة الأسطوانة.
- يمكنك تحديد خيار [ترجمة] من العرض الموجود على الشاشة مباشرة بالضغط على رز SUBTITLE (الترجمة).

تغيير وضع الصورة

BD DVD AVCHD MOVIE

- يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.
1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
 2. استخدم $\wedge/\vee$ لتحديد خيار [وضع الصورة].
 3. استخدم $</>$ لتحديد الخيار المطلوب.
 4. اضغط على (↵) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

إعداد خيار [المستخدم]

1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم $\wedge/\vee$ لتحديد خيار [وضع الصورة].
3. استخدم $</>$ لتحديد خيار [المستخدم]، واضغط على (⊙) ENTER.



4. استخدم $\wedge/\vee/</>$ لضبط خيارات [وضع الصورة].
- حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على (⊙) ENTER لإعادة ضبط كافة إعدادات الفيديو.
5. استخدم $\wedge/\vee/</>$ لتحديد الخيار [إغلاق]، واضغط على (⊙) ENTER لإنهاء الضبط.

تغيير نسبة العرض إلى الطول للتلفزيون

BD AVCHD MOVIE

- يمكنك تغيير إعداد نسبة العرض إلى الطول في التلفزيون أثناء التشغيل.
1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
 2. استخدم $\wedge/\vee$ لتحديد خيار [معدل بعد TV] المطلوبة.
 3. استخدم $</>$ لتحديد الخيار المطلوب.
 4. اضغط على (↵) BACK للخروج من العرض على الشاشة.



ملاحظة

حتى إذا قمت بتغيير قيمة خيار [معدل بعد TV] في العرض على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعدادات].

تغيير صفحة رمز الترجمة

MOVIE

إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل الملائم، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل الملائم.

1. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/MENU لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم $\wedge/\vee$ لتحديد خيار [صفحة الكود].
3. استخدم $</>$ لتحديد خيار الرمز المطلوب.



4. اضغط على (↵) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

تسجيل أسطوانة صوتية

يمكنك تسجيل مسار مطلوب واحد أو كل المسارات من أسطوانة CD صوتية على جهاز تخزين USB.

1. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.
2. اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲، وضع قرصًا في درج الأقراص.
3. اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲ لإغلاق درج الأقراص.
4. اضغط على (ENTER) (Ⓢ) لبدء التشغيل تلقائيًا.
5. اضغط على (INFO/MENU) (Ⓢ) لعرض قائمة الخيارات.

أو

1. اضغط على الزر REC ● (تسجيل) في جهاز التحكم عن بُعد.
2. يمكنك تسجيل جميع ملفات الموسيقى على القرص الصوتي المضغوط.
3. استخدم ▲/▼ لتحديد خيار [تسجيل CD]، واضغط على (ENTER) (Ⓢ).
4. استخدم ▲/▼ لتحديد المسار الذي ترغب في نسخة في القائمة، واضغط على (ENTER) (Ⓢ).
5. كرر هذه الخطوة لتحديد المسارات عدة مرات قدر الإمكان.

اختر كل المسارات الموجودة على أسطوانة CD الصوتية.	تحديد الكل
يُحدد خيار الترميز من القائمة المنبثقة (128 كيلوبايت/ثانية أو 192 كيلوبايت/ثانية أو 320 كيلوبايت/ثانية).	الخيار
يلغي التسجيل ويعود إلى الشاشة السابقة.	إغلاق

6. استخدم ▲/▼/◀/▶ لاختيار [البداية] واضغط على (ENTER) (Ⓢ).
7. استخدم ▲/▼/◀/▶ لاختيار المجلد الوجهة المراد نسخه.



إذا كنت ترغب في إنشاء مجلد جديد، استخدم ▲/▼/◀/▶ لاختيار [مجلد جديد] واضغط على (ENTER) (Ⓢ).

أدخل اسم المجلد باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة، واضغط على (ENTER) (Ⓢ) أثناء اختيار [موافق].

8. استخدم ▲/▼/◀/▶ لاختيار [موافق]، واضغط على (ENTER) (Ⓢ) لبدء تسجيل الأسطوانة الصوتية.

إذا كنت ترغب في إيقاف التسجيل المتقدم للأسطوانة الصوتية، اضغط على (ENTER) (Ⓢ) عند تظليل [إلغاء].

9. ستظهر رسالة عند اكتمال تسجيل القرص الصوتي. اضغط على (ENTER) (Ⓢ) للتحقق من الملف الصوتي الذي تم إنشاؤه في مجلد الوجهة.

ملاحظة

- الجدول التالي يوضح متوسط وقت التسجيل من مسار صوتي وقت تشغيله 4 دقائق لملف موسيقى بسرعة 192 كيلوبايت/ثانية كمثال.

وضع الإيقاف	أثناء التشغيل
دقيقة 1	دقيقة 4

- أوقات التسجيل المدونة في الجدول أعلاه تقريبية.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقًا لقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكد من وجود مساحة خالية متاحة 50 ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من 20 ثانية للتسجيل بالشكل الملائم.
- لا تتم بإيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصل خلال تسجيل القرص الصوتي.

تحذير

يتم توفير ميزات التسجيل أو النسخ في هذا المشغل للاستخدام الشخصي وغير التجاري. إن عمل نسخ غير مرخص بها للمواد المحمية بحقوق النشر بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، وعمليات البث، والتسجيلات الصوتية قد يمثل انتهاكًا لحقوق النشر وبشكل مخالف جنائية. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لمثل هذه الأغراض. تخلي شركة LG مسؤوليتها عن أي توزيع أو استخدام غير قانوني لمحتوى غير مرخص به للأغراض التجارية.

كن مسؤولاً
احترم حقوق النشر

حذف محطة محفوظة

1. اضغط على PRESET (ضبط مسبق) (+/-) لتحديد رقم الضبط المسبق الذي ترغب في حذفه.
2. اضغط على CLEAR (مسح)، وسيظهر حينئذ رقم الضبط المسبق مع وميض في نافذة العرض.
3. اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى لحذف رقم الضبط المسبق المحدد.

حذف جميع المحطات المحفوظة

- اضغط مع الاستمرار على CLEAR (مسح) لمدة ثانيتين.
سيومض "ERASE ALL" (محو الكل). اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى. يتم حينئذ حذف جميع المحطات المحفوظة.

تحسين استقبال FM الضعيف

- اضغط على الزر B (MONO / STEREO) (أحادي الصوت / ستريو) (الأزرق) في جهاز التحكم عن بُعد. سيؤدي هذا إلى تحويل الموالف من وضع الستريو إلى وضع أحادي الصوت، ويعمل في الغالب على تحسين الاستقبال.

عمليات الراديو

تأكد من توصيل الهوائيات. (يرجى الرجوع إلى الصفحة 21)

الاستماع إلى الراديو

1. اضغط على FUNCTION (راديو وإدخال) حتى يظهر TUNER (الموالف) (FM) في نافذة العرض.
تم توليف آخر محطة تم استقبالها.
2. اضغط مع الاستمرار على TUNING (توليف) (+/-) لمدة ثانيتين حتى تبدأ إشارة التردد في التغير. يتوقف المسح الضوئي عند توليف الوحدة على محطة. أو اضغط على TUNING (توليف) (+/-) بشكل متكرر.
3. اضغط على زر VOL (+/-) لضبط مستوى الصوت.

الضبط المسبق لمحطات الراديو

- يمكنك ضبط 50 محطة مسبقًا لـ FM.
قبل التوليف، تأكد من خفض مستوى الصوت.
1. اضغط على FUNCTION (راديو وإدخال) حتى يظهر TUNER (الموالف) (FM) في نافذة العرض.
 2. حدد التردد المطلوب عن طريق استخدام TUNING (التوليف) (+/-).
 3. اضغط على ENTER (⊙)، وسيظهر حينئذ رقم الضبط المسبق مع وميض في نافذة العرض.
 4. اضغط على PRESET (ضبط مسبق) (+/-) لتحديد الرقم الذي تريده مسبقًا.
 5. اضغط على ENTER (⊙). يتم تخزين المحطة.
 6. كرر الخطوات من 2 حتى 5 لتخزين محطات أخرى.

استخدام ميزة مميزة

يمكنك استخدام خدمات المحتوى المختلفة عبر الإنترنت من خلال ميزة مميزة.

1. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة 24).

2. اضغط على (HOME).

3. حدد [ميزة] باستخدام </>، واضغط على (ENTER).



4. حدد خدمة على الإنترنت باستخدام </>، واضغط على (ENTER).

ملاحظة !

- للحصول على معلومات تفصيلية لكل خدمة، اتصل بمزود المحتوى أو تفضل بزيارة رابط الدعم الخاص بالخدمة.
- المعلومات المتعلقة بالخدمة ومحتوى خدمات ميزة مميزة، بما في ذلك واجهة المستخدم عرضة للتغيير. يُرجى الرجوع إلى موقع ويب كل خدمة للاطلاع على أحدث المعلومات.
- عند وصولك إلى الميزة [ميزة] أو [LG Apps]، يظهر إعداد البلد الحالي. إذا كنت ترغب في تغيير إعداد البلد، فحدد [Edit]، ثم اضغط على (ENTER).

استخدم LG Apps

يمكنك استخدام خدمات تطبيق LG الموجودة في هذا المشغل عبر الإنترنت. يمكنك الوصول بسهولة إلى العديد من التطبيقات وتنزيلها من مخزن تطبيقات LG.

قد لا تكون LG Apps متاحة في هذا الوقت حسب المنطقة. ستم فتح خدمة LG Apps لهذه المناطق من خلال تحديث البرامج لاحقًا

1. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة 24).

2. اضغط على (HOME).

3. حدد [LG Apps] باستخدام </>، واضغط على (ENTER).



4. حدد فئة باستخدام </>، واضغط على (ENTER).

5. استخدم </> / </> لتحديد تطبيق، واضغط على (ENTER) لعرض المعلومات.

6. اضغط على (ENTER) أثناء تظليل الرمز [تثبيت]. سيتم تثبيت التطبيق على المشغل.

لتثبيت تطبيق على المشغل، يلزم المستخدم تسجيل الدخول. يُرجى الرجوع إلى الصفحة 51 لمزيد من المعلومات حول تسجيل الدخول.

7. اضغط على الزر (ف) الأصفر لعرض الشاشة [تطبيقاتي].

8. حدد التطبيق المثبت، واضغط على (ENTER) لتشغيله.

ملاحظة !

لتثبيت تطبيق مدفوع الأجر، يجب عليك أن تكون عضوًا مشتركًا. تفضل بزيارة الموقع www.lgappstv.com للحصول على المزيد من المعلومات.

تسجيل الدخول

لاستخدام ميزة [LG Apps]، يلزمك تسجيل الدخول بحسابك.

1. في الشاشة [LG Apps] أو [تطبيقاتي]، اضغط على الزر (ح) الأحمر.
 2. املا حقل [ID] [المعرّف] وكلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.
 - إذا لم يكن لديك حساب، فاضغط على الزر (ح) الأحمر للتسجيل.
 3. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لتحديد [موافق]، واضغط على ENTER (⊙) لتسجيل الدخول باستخدام حسابك.
- إذا حددت مربع الاختيار [تسجيل دخول تلقائي]، يتم تذكر المعرّف وكلمة المرور الخاصين بك، ويتم تسجيل الدخول تلقائيًا دون إدخالها.

ملاحظة !

- إذا كنت تريد تسجيل الدخول باستخدام حساب آخر، فاضغط على الزر الأحمر (ح) على شاشة [LG Apps] أو [تطبيقاتي]، ثم حدد خيار [تغيير المستخدم].
- لعرض المعلومات الخاصة بحسابك وتطبيقاتك، اضغط على الزر الأحمر (ح) على شاشة [LG Apps] أو [تطبيقاتي]، ثم حدد خيار [إعداد الحساب].

إدارة تطبيقاتي

يمكنك نقل أو حذف تطبيق مثبت في القائمة [تطبيقاتي].

نقل تطبيق

1. حدد تطبيقًا، واضغط على الزر (خ) الأخضر لعرض الخيارات.
2. استخدم $\wedge / \vee$ لتحديد [نقل]، واضغط على ENTER (⊙).
3. استخدم $\wedge / \vee / < / >$ لتحديد الموضع الذي ترغب في النقل إليه (⊙) ENTER.

حذف تطبيق

1. حدد تطبيقًا، واضغط على الزر (خ) الأخضر لعرض الخيارات.
2. استخدم $\wedge / \vee$ لتحديد [حذف]، واضغط على ENTER (⊙).
3. استخدم $< / >$ لتحديد [نعم]، واضغط على ENTER (⊙) للتأكيد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

العرض	السبب والحل
يتعذر تشغيل الطاقة.	أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط جيداً.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	- أدخل قرص قابل للتشغيل. (تحقق من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة.) - أدخل الأسطوانة بحيث يكون الجانب الخاص بالتشغيل لأسفل. - نظف القرص. - قم بإلغاء وظيفة (التصنيف) أو تغيير مستوى التصنيف.
لا يمكن تغيير الزاوية.	إن الزوايا المتعددة غير مسجلة في فيديو DVD الذي يجري تشغيله.
لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام أو الصور أو الموسيقى.	- الملفات غير مسجلة بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله. - لا تدعم الوحدة الترميز الخاص بملف الفيلم.
لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد بالشكل الملائم.	- جهاز التحكم عن بُعد غير متجه نحو المستشعر عن بُعد الخاص بالوحدة. - جهاز التحكم عن بُعد بعيد جداً عن الوحدة. - هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بُعد والوحدة. - نفدت طاقة البطاريات الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد.
الوحدة متصلة، ولكن الطاقة لا يمكن تشغيلها أو إيقافها.	- يمكن إعادة ضبط الوحدة على النحو التالي. - قم بفصل سلك الطاقة، وانتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم قم بتوصيله مرة أخرى.
لا تعمل الوحدة بشكل طبيعي.	

الشبكة

العرض	السبب والحل
ميزة BD-Live لا تعمل.	• قد لا يحتوي جهاز تخزين USB على مساحة كافية. قم بتوصيل جهاز USB عند توفر مساحة خالية 1 جيجا بايت على الأقل. • تأكد من توصيل الوحدة بشكل صحيح بشبكة الاتصال المحلية ومن إمكانية وصوله إلى الإنترنت (راجع الصفحة 24). • قد تكون سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق غير كافية لاستخدام ميزات BD-Live. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) لزيادة سرعة شبكة الإنترنت واسعة النطاق على النحو الموصى به. • خيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعداد] مضبوط على [ممنوع]. اضبط الخيار على [مسموح].
تكون خدمات الفيديو المتدفق (مثل YouTube™ وغيره) غالبًا متوقفة أو "خاملة" أثناء التشغيل.	• قد لا تكون سرعة الخدمة عرضة النطاق الخاصة بك كافية لتدفق خدمات الفيديو. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عرضة النطاق الخاصة بك.
خوادم الوسائط المتعددة غير معروضة في قائمة الأجهزة	• جار تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على خادم الوسائط لديك. قم بإيقاف تشغيل جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط. • المشغل غير موصل بالشبكة المحلية الموصل بها خادم الوسائط الخاص بك.
نقطة الوصول غير معروضة في قائمة "اسم نقطة الوصول".	• قد يكون جهاز الشبكة لديك مثل نقطة الوصول غير مضبوط على نطاق وقناة تردد متاحة يمكن لهذا المشغل دعمها. • حاول ضبط نطاق وقناة التردد على إعداد جهاز الشبكة.

الصورة

العرض	السبب والحل
لا توجد صورة.	- اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التلفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التلفزيون. - وصل وصلة الفيديو بإحكام. - تحقق من ضبط [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعداد] على العنصر الملائم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك. - قد لا يدعم التلفزيون الخاص بك مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بتغيير مستوى الاستبانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تلفزيونك. - مقيس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر.
يظهر تشويش في الصورة	- أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تلفزيونك. - اضبط مستوى الاستبانة الذي يقبله تلفزيونك.
عند تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد لا يتم إخراج مشاهد ثلاثية الأبعاد.	- قم بتوصيل المشغل بالتلفزيون لديك بواسطة كابل (كابل HDMI™ من نوع A، وعالي السرعة). - قد يكون التلفزيون الخاص بك لا يدعم "تنسيق HDMI الإجمالي ثلاثي الأبعاد". - خيار [وضع 3D] في قائمة [إعداد] مضبوط على [إيقاف]. اضبط الخيار على [تشغيل].

الصوت

العرض	السبب والحل
ليس هناك أي صوت أو أن الصوت مشوه.	- الوحدة في وضع المسح أو الحركة الضعيفة أو الإيقاف المؤقت. - مستوى الصوت منخفض. - افحص توصيل كابلات مكبرات الصوت. (الصفحة 17)

دعم العملاء

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة. للحصول على أحدث البرامج الخاصة بهذا المشغل (إذا كان هناك تحديثات قد تم تصميمها)، يرجى زيارة الموقع <http://www.lg.com/global/support> أو الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة LG Electronics.

إخطار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على كود المصدر المطابق بموجب GPL و LGPL و تراخيص المصادر المفتوحة الأخرى، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. جميع شروط الترخيص، والتنازل عن حق الضمان، وإخطارات حقوق النشر المشار إليها متوفرة للتنزيل باستخدام كود المصدر.

إعداد جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في التلفزيون

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق. إذا كان جهاز التلفزيون لديك مدرجاً في الجدول أدناه، فقم بضبط كود جهة التصنيع الملائم.

1. أثناء الضغط على الزر (TV POWER) ، اضغط على كود جهة التصنيع لجهاز التلفزيون لديك باستخدام الأزرار الرقمية (راجع الجدول أدناه).


رقم الكود	جهة التصنيع
1 (افتراضي)، 2	LG
1، 3، 4	Zenith
1، 2	GoldStar
6، 7	Samsung
8، 9	Sony
4	Hitachi

2. قم بتحرير زر (TV POWER)  لإكمال الإعداد.

على حسب التلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل بعض الأزرار أو كلها على التلفزيون، حتى بعد إدخال كود جهة التصنيع الصحيح. عند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بُعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الكود الذي قمت بضبطه إلى الإعداد الافتراضي. اضبط رقم الكود مرة أخرى.

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد المرفق.

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار الموضحة أسفل.



عند الضغط على	يمكنك
 (TV POWER)	تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
AV /INPUT	تبديل مصدر دخل التلفزيون بين التلفزيون ومصادر الدخل الأخرى.
PR /CH $\wedge$ / $\vee$	للمسح التصاعدي أو التنازلي في القنوات المحفوظة في الذاكرة.
- /+ VOL	تعديل مستوى الصوت للتلفزيون
MUTE	قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل صوت التلفزيون.

ملاحظة

وحسب الوحدة قيد التوصيل، قد لا تتمكن من التحكم في التلفزيون باستخدام بعض الأزرار.

تحديث برامج الشبكة

إخطار تحديث الشبكة

قد تكون تحسينات الأداء و/ أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المتصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق. وإذا كانت هناك برامج جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق، سوف يُنَبِّهك المشغل عن التحديث كما يلي:

الخيار 1:

1. سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.
2. استخدم </> لتحديد جهاز، واضغط على (⊙) ENTER.



[موافق]	لبدء تحديث البرامج.
[إلغاء]	يُخرج من قائمة التحديث ويوقف تشغيل الوحدة.

الخيار 2:

إذا كان تحديث البرامج متاحاً من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. اضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

تحديث البرنامج

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/ أو إضافة ميزات جديدة. يمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة.

ملاحظة

- قبل تحديث البرامج في المشغل الخاص بك، قم بإزالة أي اسطوانات و جهاز USB من المشغل.
- وقبل تحديث البرامج في المشغل الخاص بك، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- خلال إجراء تحديث البرامج، لا تقم بإيقاف تشغيل المشغل أو فصل طاقة التيار المتردد، أو لا تقم بالضغط على أي زر.
- إذا قمت بإلغاء التحديث، أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها للأداء المستقر.
- لا يمكن تحديث هذه الوحدة على نسخة البرامج السابقة.

1. تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة 24).
2. حدد خيار [البرامج] في القائمة [إعدادات]، ثم اضغط على (⊙) ENTER.
3. حدد خيار [تحديث]، واضغط على (⊙) ENTER.



سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

ملاحظة

- إذا قمت بالضغط على (⊙) ENTER أثناء التحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إنهاء العملية.
- إذا لم تكن هناك أي تحديثات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يعثر على تحديث". اضغط على (⊙) ENTER للعودة إلى قائمة رئيسية.

4. في حالة وجود إصدار أحدث، تظهر الرسالة "هل تريد التحديث؟".
5. اختر [OK] لتنزيل التحديثات. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنهاء التحديث.)
6. يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحديث من الملقم. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقًا لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك)
7. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل. هل تريد التحديث؟".
8. اختر [OK] للبدء في التحديث. (عند اختيار [Cancel] فسوف يتم إنهاء التحديث ولن يعد الملف المنزل قابلاً لإعادة الاستخدام.) ولتحديث البرامج في المرة التالية، يجب البدء في إجراء تحديث البرامج من البداية مرة أخرى.



تحذير

لا تَقم بفصل الطاقة أثناء تحديث البرامج.



ملاحظة

إذا كان التحديث يشمل تحديث المحرك، فقد يُفتح درج الاسطوانات أثناء العملية.

9. عند اكتمال التحديث، سيتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا في وضع ثوانٍ قليلة.
10. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحديث؟".



ملاحظة

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرامج بالشكل الملائم وفقًا لبيئة الإنترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرامج من مركز خدمة LG للإلكترونيات المعتمد ثم قم بتحديث المشغل الخاص بك. إرجع إلى "دعم العملاء" في صفحة 54.

متطلبات النظام

كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows

- Windows® XP (Service Pack 2 أو الأحدث)،
Windows® 7 (لا يتطلب حزمة خدمة)،
Windows Vista® (لا توجد Service Pack مطلوبة)،
Windows® XP Media Center Edition 2005
Windows Server® (Service Pack 2 أو الأحدث)، و
2003

- نسخة -64 Windows Vista® بت (يعمل التطبيق في وضع -32 بت)
- إصدار 7 64 Windows® بت (تشغيل التطبيق في وضع 32 بت)
- مساحة المحرك الصلب: 200 ميجا بايت مساحة محرك الأقراص الصلبة للتثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفردًا
- معالجات Intel® Pentium® III أو AMD Sempron™ 1.2+ 2200 جيجا هرتز
- الذاكرة: 256 ميجا بايت ذاكرة وصول عشوائي
- بطاقة رسوم بيانية بذاكرة فيديو 32 ميجا بايت على الأقل، والحد الأدنى من الاستبانة 800 × 600 بكسل، وإعدادات لون -16 بت
- 6.0 Windows® Internet Explorer أو النسخة الأحدث
- 9.0c DirectX® المراجعة 30 (أغسطس 2006) أو النسخة الأحدث
- بيئة الشبكة: شبكة إيثرنت 100 ميجا بايت، وشبكة اتصال محلية

Macintosh

- 10.5 (Mac OS X Leopard) أو 10.6
- كمبيوتر Macintosh بمعالج من طراز Intel x86
- مساحة المحرك الصلب: 200 ميجا بايت مساحة محرك الأقراص الصلبة للتثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفردًا
- الذاكرة: 256 ميجا بايت ذاكرة وصول عشوائي

معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials هو برنامج لمشاركة ملفات الأفلام والموسيقى والصور المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك مع هذا المشغل مملقم وسائط رقمية متوائم من DLNA.

ملاحظة !

- محرك الأقراص المضغوطة 4 Nero MediaHome Essentials مُصمم خصيصًا من أجل أجهزة الكمبيوتر الشخصي ولا يجب إدخاله في هذا المشغل أو في أي منتج آخر غير الكمبيوتر الشخصي.
- محرك الأقراص المضغوطة 4 Nero MediaHome Essentials المزود هو نسخة مُخصصة من البرنامج لمشاركة الملفات والمجلدات مع هذا المشغل فقط.
- برامج Nero MediaHome 4 Essentials المزودة لا تدعم الوظائف التالية: الترميز البيني وواجهة المستخدم عن بعد والتحكم في التليفزيون وخدمات الإنترنت وأبل أي تيونز
- كما يمكن تحميل برنامج 4 Nero MediaHome Essentials المرفق على <http://www.lg.com/global/support> قم بالعثور على رابط التحميل على صفحة الويب لهذا المنتج.
- يشرح هذا الدليل العمليات مع النسخة الإنجليزية من Nero MediaHome 4 Essentials كاملة. اتبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية في النسخة التي بلغتك.

نظام تشغيل Mac OS X

1. قم بتشغيل الكمبيوتر وإدخال القرص المضغوط المرفق داخل محرك الأقراص المضغوطة.
2. قم باستعراض محرك الأقراص المضغوطة وقم بفتح مجلد "MediaHome_4_Essentials_MAC".
3. قم بنقر مزجج على ملف الصورة "Nero MediaHome.dmg" ثم فتح نافذة Nero MediaHome.
4. قم بسحب أيقونة Nero MediaHome إلى مجلد التطبيقات Applications داخل النافذة Nero MediaHome.
5. يمكن الآن بدء التطبيق بنقر مزدوج على أيقونة Nero MediaHome في الموقع التي وضعت فيه.

مشاركة الملفات والمجلدات

- على جهاز الكمبيوتر لديك، يجب عليك مشاركة المجلد الذي يضم محتوى الأفلام والموسيقى و/أو الصور ليتم تشغيلها على هذا المشغل.
- يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
1. قم بنقر مزدوج على أيقونة "Nero MediaHome 4 Essentials".
 2. انقر على أيقونة [Network] على اليسار وقم بتعريف اسم الشبكة الخاصة بك في حقل [Network name]. سوف يتم التعرف على اسم الشبكة الذي أدخلته عن طريق المشغل الخاص بك.
 3. انقر على أيقونة [Shares] الموجودة على اليسار.
 4. انقر على علامة [Local Folders] في شاشة [Shares].
 5. انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder].
 6. اختر مجلد يحتوي على الملفات التي ترغب في مشاركتها. تتم إضافة المجلد المحدد إلى قائمة المجلدات المشتركة.
 7. انقر على أيقونة [Start Server] لبدء تشغيل الملقم.

تثبيت Nero MediaHome 4 Essentials

Windows

- قم ببدء تشغيل الكمبيوتر لديك، وأدخل قرص CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM. سيقودك معالج تثبيت خلال عملية التثبيت السريعة وغير المعقدة. لتثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials، تابع على النحو التالي:
1. أغلق كافة برامج Microsoft Windows وقم بإنهاء أي برنامج لمكافحة الفيروسات قد يكون قيد التشغيل.
 2. أدخل قرص CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM الخاص بالكمبيوتر.
 3. انقر فوق [Nero MediaHome 4 Essentials].
 4. انقر فوق [Run] لبدء التثبيت.
 5. انقر فوق [Nero MediaHome 4 Essentials]. يصبح التثبيت جاهزاً، ويظهر معالج التثبيت.
 6. انقر فوق زر [Next] لعرض شاشة إدخال الرقم التسلسلي. انقر فوق [Next] للانتقال إلى الخطوة التالية.
 7. إذا وافقت على كافة الشروط، فانقر فوق مربع الاختيار [I accept the License Conditions]، ثم انقر فوق [Next]. لا يمكن متابعة التثبيت بدون هذا الاتفاق.
 8. انقر فوق [Typical]، ثم انقر فوق [Next]. تبدأ عملية التثبيت.
 9. إذا كنت تريد المشاركة في التجميع المجهول للبيانات، فحدد خانة الاختيار وانقر فوق زر [Next].
 10. انقر فوق الزر [Exit] لإكمال التثبيت.

ملاحظة

- إذا لم يتم عرض المجلدات أو الملفات المشاركة في المشغل، انقر على المجلد في علامة [Local Folders] وانقر على [Rescan Folder] في زر [More].
- زوروا موقع الويب www.nero.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج.

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلندا	GL	جرين لاند	BO	بُوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونغ كونغ	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوستاريكا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	ماليزيا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

قائمة رموز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة]

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
أفار	6565	الفرنسية	7082	الليتوانية	7684	السندية	8368
الأفريقية	6570	الفريزية	7089	المقدونية	7775	السغالية	8373
الألبانية	8381	غاليشيان	7176	مالاجاس	7771	السوفافكية	8375
الأمهرية	6577	الجورجية	7565	الماليزية	7783	السوفينية	8376
العربية	6582	الألمانية	6869	مالايلام	7776	الأسبانية	6983
الأرمنية	7289	اليونانية	6976	الماورية	7773	السودانية	8385
الأساميزية	6583	جرين لاند	7576	الماراثية	7782	السواحيلية	8387
الأييارية	6588	الغوارانية	7178	المالدوفية	7779	السويدية	8386
الأذربيجانية	6590	الجوجاراتية	7185	المانغولية	7778	التاجالوج	8476
البشكيرية	6665	الهاوسا	7265	ناورو	7865	الطاجيكية	8471
الباسكية	6985	العبرية	7387	النيبالية	7869	التاميلية	8465
البنغالية	6678	الهندية	7273	النرويجية	7879	التيلوجية	8469
بوتان	6890	المجرية	7285	الأوربا	7982	التايلاندية	8472
البهارية	6672	الأسلندية	7383	البنجابية	8065	التونجية	8479
البريتونية	6682	الأندونيسية	7378	الباشتو	8083	التركية	8482
البلغارية	6671	اللغة الدولية	7365	الفارسية	7065	التركمانية	8475
البورمية	7789	الأيرلندية	7165	البولندية	8076	التوية	8487
البيلاروسية	6669	الإيطالية	7384	البرتغالية	8084	الأوكرانية	8575
الصينية	9072	اليابانية	7465	كويتشوا	8185	الأوردية	8582
الكرواتية	7282	الكانادا	7578	رايتو رومانيك	8277	الأوزبكية	8590
التشيكية	6783	الكشميرية	7583	الرومانية	8279	الفيتنامية	8673
الدانماركية	6865	الكازاخستانية	7575	الروسية	8285	الفولايكية	8679
الهولندية	7876	الكرغيزية	7589	السامسونية	8377	الويلزية	6789
الإنجليزية	6978	الكورية	7579	اللغة السنسكريتية	8365	الولوفية	8779
إسبرانتو	6979	الكردية	7585	الجيلية الأسكتلندية	7168	إكسوزا	8872
الاستونية	6984	اللاوسية	7679	الضربية	8382	اليديشية	7473
الفاروزية	7079	اللاتينية	7665	الكرواتية الصربية	8372	اليوروب	8979
فيجي	7074	اللاتفية	7686	شونا	8378	الزولو	9085
الفنلندية	7073	الليتجالا	7678				



مُصنَّع بموجب ترخيص براءات الاختراع الأمريكية التي تحمل أرقام: 6,226,616; 5,974,380; 5,956,674; 7,333,929; 7,272,567; 7,392,195; 6,487,535; 7,212,872 وبموجب براءات اختراع أمريكية وعالمية أخرى الصادرة منها والمعلقة. يعد اسم DTS-HD والرمز & واسم DTS-HD والرمز مندمجين معاً علامات تجارية مسجلة وكذا يُعد DTS-HD Master Audio علامة رئيسية لشركة DTS. يتضمن المنتج برامج. شركة © DTS جميع الحقوق محفوظة.



"AVCHD" وشعار "AVCHD" علامتان تجاريتان لمؤسستي Sony Corporation و Panasonic Corporation.



DivX®، DivX Certified® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

العلامات التجارية والتراخيص



Blu-ray Disc™، Blu-ray™، و Blu-ray 3D™، و BD-Live™، و BONUSVIEW™، والشعارات عبارة عن علامات تجارية مملوكة لرابطة Blu-ray Disc.



"DVD شعار" علامة تجارية لمؤسسة DVD Format / Logo Licensing Corporation.



Java هي علامة تجارية لشركة أوراكل و/أو الشركات التابعة لها.



علامة HDMI، وشعار HDMI، وواجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI المرخصة كشركة محدودة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى.



تم التصنيع بترخيص من معامل Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج علامتان تجاريتان لمعامل Dolby Laboratories.



DLNA® وشعار DLNA CERTIFIED® علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتماد لشركة Digital Living Network Alliance.

إشعار Cinavia

يستخدم هذا المنتج تقنية Cinavia للحد من الاستخدام غير المسموح به لبعض ملفات الفيديو والأفلام التجارية والمواد المسجلة الصوتية الخاصة بها. عند اكتشاف أي استخدام محظور لنسخة غير مسموح بها، تظهر رسالة ويتم إيقاف التشغيل أو العرض.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن تقنية Cinavia في مركز معلومات المستهلك (Cinavia Online Consumer Information Center) Cinavià

على الإنترنت على الموقع الإلكتروني <http://www.cinavia.com>.

لطلب المزيد من المعلومات حول Cinavia عن طريق البريد، قم بإرسال بطاقة بريدية مع كتابة عنوانك البريدي إلى عنوان:

Cinavia Consumer Information Center
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA

يحتوي هذا المنتج على تقنية خاضعة للملكية بموجب ترخيص من Verance Corporation وهو محمي بموجب براءة الاختراع الأمريكية رقم 7.369.677 وبراءات اختراع أمريكية أخرى وعلى مستوى العالم تم إصدارها بالفعل وأخرى معلقة، ذلك إضافة إلى حقوق الطبع والنشر وحماية الأسرار التجارية لبعض جوانب هذه التقنية. إن حقوق الطبع والنشر 2004-2010 Verance Corporation. جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة Verance. يحظر القيام بأي هندسة عكسية أو تفكيك.

مواصفات مخرجات الصوت

HDMI OUT				مدخل / إعداد المصنر
2 تيار البتات	*إعادة ترميز DTS*	قناة متعددة PCM	ستيريو PCM	
Dolby Digital	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Dolby TrueHD
DTS	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS
DTS-HD	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS-HD
Linear PCM 2ch	DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	DTS	PCM 5.1ch	PCM 2ch	Linear PCM 7.1ch

- يتم إخراج الصوت على أنه PCM 48 كيلوهرتز / 16 بت بالنسبة للملفات MP3 / WMA و 44.1 PCM كيلوهرتز / 16 بت بالنسبة لاسطوانات الصوت المدججة أثناء استعادة التشغيل.
- ومع توصيل الصوت الرقمي (HDMI OUT)، قد لا تُسمع أصوات زر قائمة الاسطوانة الخاصة بBD-ROM في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [تيار البتات].
- إذا كان شكل مخرج الصوت الرقمي غير متوافق مع إمكانيات جهاز استقبالك، فإن جهاز الاستقبال سوف يصدر صوتاً قوياً مشوشاً أو لا يصدر أي صوت على الإطلاق.
- لا يمكن الحصول على الصوت الرقمي المحيط متعدد القنوات من خلال وصلة رقمية إلا إذا كان جهاز استقبالك مركباً فيه جهاز فك شفرة رقمي متعدد القنوات.
- هذه الإعدادات غير متاحة مع إشارة الدخل من جهاز خارجي.

*1 الأفراس السمعية الثابتة والتفاعلية لن تدخل في مخرج تدفق البتات إذا كان خيار [المخرجات الرقمية] مضبوطاً على [تيار البتات]. (باستثناء كوديك LPCM: يتضمن الإخراج دائماً صوت تفاعلي وثنائي.)

*2 يقوم هذا المشغل أوتوماتيكياً باختيار صوت HDMI حسب قدرة فك الشفرة لجهاز HDMI المتصل حتى بالرغم من أن خيار [المخرجات الرقمية] تم ضبطه على [تيار البتات].

*3 في حالة ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتحدد مخرج الصوت بمقدار 48 كيلوهرتز و 5.1 قناة. في حال ضبط الخيار [المخرجات الرقمية] على [إعادة ترميز DTS]، يتم إخراج صوت إعادة ترميز DTS بالنسبة لاسطوانات BD-ROM، ويتم إخراج الصوت الأصلي بالنسبة لاسطوانات الأخرى، (مثل [تيار البتات]).

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
استهلاك الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي 360 × 60.5 × 297 مم
الوزن الصافي (تقريباً)	2.7 كجم
درجة حرارة التشغيل	من 5 إلى 35 درجة مئوية
الرطوبة التشغيلية	من 5٪ إلى 90٪

المخارج/ المداخل	
VIDEO OUT	1 x 1.0 فولط (صورة إلى صورة)، 75 أوم، مزانة سلبية، مقبس RCA
HDMI OUT (الفيديو/ الصوت)	1 x 19 سنًا (النوع A، HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	1 x 2.0 Vrms كيلو هرتز، 0 ديسيبل، 600 أوم، مقبس RCA (يمين، يسار)
DIGITAL IN (OPTICAL)	1 x 3 فولط (صورة إلى صورة)، مقبس ضوئي
PORT. IN	1 x 0.5 سرعة متوسط الجذر الترييبي (مقبس ستريو 3.5 ملم)

الموالف	
نطاق توليف FM	87.5 حتى 108.0 ميگاهرتز أو 87.50 حتى 108.00 ميگاهرتز

مكبر الصوت	
مخرج الطاقة، (نظام إدارة التسجيلات)، إجمالي تشوه التناسق 10٪	
الإجمالي	850 وات
الجزء الأمامي	2 x 141 وات
زكريلا	141 وات
بي فلنخا عزلجا	2 x 141 وات
توصلاً مخفضه	145 وات (سالب)

النظام	
ليزر شبه موصل	الليزر
405 نانومتر / 650 نانومتر	الطول الموجي
نظام تلفزيون ألوان PAL/NTSC قياسي	نظام الإشارات
من 20 هرتز إلى 18 كيلو هرتز (عينات بتردد 48 كيلو هرتز، 96 كيلو هرتز، 192 كيلو هرتز)	استجابة التردد
أقل من 0.05%	التشويه التوافقي
أكبر من 80 ديسيبل	النطاق الديناميكي
مقيس Ethernet × 1، 10BASE-T / 100BASE-TX	منفذ LAN
DC 5 V $\equiv$ 500 mA	وحدة التغذية بالطاقة الناقل (USB)

مكبرات الصوت (BH6220S)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	79 × 197 × 88 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.6 كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	79 × 197 × 88 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.6 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	64 × 88 × 300 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.5 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	290 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	325 × 352 × 133 ملم
طاقة الإدخال	145 وات	صافي الوزن	4.8 كجم

مكبرات الصوت (BH6320H)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)			
النوع	2 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	200 × 550 × 200 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	1.3 كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)			
النوع	2 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	200 × 550 × 200 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	1.3 كجم
مضخم الصوت			
النوع	2 مكبر صوت ثلاثي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	69 × 96 × 311 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	1.1 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	290 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	312 × 405 × 216 ملم
طاقة الإدخال	145 وات	صافي الوزن	5.5 كجم

مكبرات الصوت (BH6420P)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	250 × 1100 × 250 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	3.4 كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	88 × 197 × 79 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.6 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	300 × 88 × 64 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.5 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	290 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	133 × 352 × 325 ملم
طاقة الإدخال	145 وات	صافي الوزن	4.8 كجم

مكبرات الصوت (BH6520T)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	250 × 1100 × 250 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	3.4 كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	250 × 1100 × 250 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	3.4 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	300 × 88 × 64 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.5 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	290 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	133 × 352 × 325 ملم
طاقة الإدخال	145 وات	صافي الوزن	4.8 كجم

مكبرات الصوت (BH6620P)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)			
النوع	ساعتان ثنائيتان الاتجاهات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	275 × 1050 × 270 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	2.5 كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	96 × 250 × 85 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.47 كجم
مضخم الصوت			
النوع	ساعتان ثنائيتان الاتجاهات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	200 × 103 × 88 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.45 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	290 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	190 × 385 × 318 ملم
طاقة الإدخال	145 وات	صافي الوزن	5.0 كجم

مكبرات الصوت (BH6620S)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	85 × 250 × 96 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.47 كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	85 × 250 × 96 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.47 كجم
مضخم الصوت			
النوع	ساعتان ثنائيتان الاتجاهات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	88 × 103 × 200 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.45 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	290 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	318 × 385 × 190 ملم
طاقة الإدخال	145 وات	صافي الوزن	5.0 كجم

مكبرات الصوت (BH6620T)			
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)			
النوع	ساعتان ثنائيتان الاتجاهات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	275 × 1050 × 270 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	2.5 كجم
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)			
النوع	ساعتان ثنائيتان الاتجاهات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	275 × 1050 × 270 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	2.5 كجم
مضخم الصوت			
النوع	ساعتان ثنائيتان الاتجاهات	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	282 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	200 × 103 × 88 ملم
طاقة الإدخال	141 وات	صافي الوزن	0.45 كجم
مضخم الصوت			
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه	الحد الأقصى لطاقة الإدخال	290 وات
المقاومة المقيمة	3 أوم	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	190 × 385 × 318 ملم
طاقة الإدخال	145 وات	صافي الوزن	5.0 كجم

- التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

الصيانة

ملاحظات على الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس وجه التشغيل في القرص. وامسك بالقرص من حوافه؛ حتى لا تبقى آثار الأصابع على السطح. ويُمنع منعاً باتاً لص أي ورق أو شريط على القرص.

تخزين الأقراص

بعد التشغيل، خزن القرص في حاويته. ولا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة ولا تتركه أبداً معرضاً لأشعة الشمس في السيارة وهي أثناء ركنها.

تنظيف الأقراص

قد تؤدي آثار الأصابع والأتربة على القرص إلى ضعف جودة الصورة وتشويه الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص بقطعة قماش نظيفة. وامسحه من المنتصف إلى الخارج. لا تستخدم منظفات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المنظفات المتوفرة في السوق أو سبراي مضاد للكهرباء الساكنة مخصص لاسطوانات الفيديو القديمة.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

الرجاء حفظ عبوة الشحن الأصلية ومواد التغليف. إذا احتجت إلى شحن الوحدة، فأعدّها إلى عبوتها كما وصلت إليك من المصنع؛ وذلك لضمان أقصى قدر من الحماية.

الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فاستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتدل. لا تستخدم المنظفات القوية مثل الكحول والبنزين والتتر؛ حيث قد تضر هذه المواد بسطح الوحدة.

- لا تستخدم سوائل مطايرة مثل سبراي مبيد حشري بالقرب من الوحدة.
- قد يؤدي المسح باستخدام قماشي خشن إلى إلحاق الضرر بالسطح.
- لا تترك منتجات مطايطي أو بلاستيكية ملاصقة للوحدة لفترة زمنية طويلة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز دقيق عالي التقنية. فقد تنخفض جودة الصورة إذا كانت عدسات الالتقاط البصرية وأجزاء محركات الأقراص متسخة أو معزقة. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

تلقى المسؤولية على مزود الخدمة وحده الذي تم الحصول منه على ما يلي: كل المعلومات والبيانات والوثائق والاتصالات والتنزيلات والملفات والنصوص والصور والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقاطع الفيديو المنشورات عبر الإنترنت والنشرات والأدوات والموارد والبرمجيات والرموز والبرامج والتطبيقات الصغيرة والأجهزة الصغيرة والتطبيقات والمنتجات والمحتويات الأخرى ("المحتوى") وكل الخدمات والعروض ("الخدمات") التي تم تقديمها أو إتاحتها من أي طرف ثالث أو غيره.

وتوفر والوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمة من مزود الخدمة عبر LGE Device عرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تعليق أو إزالة أو إيقاف كل المحتوى والخدمات أو أي جزء منها.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة بشأن المحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى موقع ويب مزود الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. ولا تتحمل LGE أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن خدمة العملاء بشأن المحتوى والخدمات. وينبغي توجيه أي سؤال أو طلب بشأن خدمة المحتوى أو الخدمات إلى مزودي المحتوى والخدمات المعنيين.

الرجاء ملاحظة أن LGE غير مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من مزود الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات أو إزالة أي منها أو إيقافه، ولا تضمن أو تتعهد بتوفير مثل هذا المحتوى وهذه الخدمات أو الوصول إلى أي منها.

